

## **S.C. LM PROCONS S.R.L.**

J16/3347/2022, Cod Unic Inregistrare 47330447  
Strada Calea Severinului, nr. 38C, Craiova, Dolj  
Tel : 0752 181 008 ; e-mail : lmpacons@yahoo.com



Beneficiar: **COMUNA MARSANI, JUDETUL DOLJ**

Denumirea lucrării: **MODERNIZARE PARC CENTRAL IN COMUNA MARSANI, JUDETUL DOLJ**

Faza: **PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE**

Proiect numar: **001 / 2024**

---

## **V. LISTE CU CANTITĂȚI DE LUCRĂRI**

Beneficiar: Comuna Marsani  
Executant:  
Proiectant: SC LM PROCONS SRL  
Obiectivul: Modernizare Parc Central in comuna Marsani, judetul Dolj

CENTRALIZATORUL F1

null

| Nr. | Nr. cap. Deviz General | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli                                               | Valoare (fara TVA) | Din care C+M |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
|     |                        |                                                                                                     | Lei                | Lei          |
| 0   | 1                      | 2                                                                                                   | 3                  | 4            |
| 1   | 1.2                    | Amenajarea terenului                                                                                |                    |              |
| 2   | 1.3                    | Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala                        |                    |              |
| 3   | 1.4                    | Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor                                                  |                    |              |
| 4   | 2                      | Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii                       |                    |              |
| 5   | 3.5                    | Proiectare                                                                                          |                    |              |
| 5.1 | 3.5.1                  | Tema de proiectare                                                                                  |                    |              |
| 5.2 | 3.5.2                  | Studiu de fezabilitate                                                                              |                    |              |
| 5.3 | 3.5.3                  | Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general         |                    |              |
| 5.4 | 3.5.4                  | Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor            |                    |              |
| 5.5 | 3.5.5                  | Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie                    |                    |              |
| 5.6 | 3.5.6                  | Proiect tehnic si detalii de executie                                                               |                    |              |
| 6   | 4                      | Cheltuieli pentru investitia de baza                                                                |                    |              |
| 6.1 | 4.1                    | Constructii si instalatii                                                                           |                    |              |
|     |                        | 2 Constructii                                                                                       |                    |              |
|     |                        | 3 Instalatii                                                                                        |                    |              |
|     |                        | 1 Amenajari exterioare                                                                              |                    |              |
| 6.2 | 4.2                    | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale                                              |                    |              |
|     |                        | 1 Amenajari exterioare                                                                              |                    |              |
| 6.3 | 4.3                    | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                                |                    |              |
| 6.4 | 4.4                    | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |                    |              |
| 6.5 | 4.5                    | Dotari                                                                                              |                    |              |
|     |                        | 1 Amenajari exterioare                                                                              |                    |              |
| 6.6 | 4.6                    | Active necorporale                                                                                  |                    |              |
| 7   | 5.1                    | Organizare de santier                                                                               |                    |              |
| 7.1 | 5.1.1                  | Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier                                |                    |              |
| 7.2 | 5.1.2                  | Cheltuieli conexe organizarii santierului (2.0% din C+M)                                            |                    |              |
| 8   | 6.2                    | Probe tehnologice si teste                                                                          |                    |              |

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| <b>TOTAL (fara TVA)</b> |  |  |
|-------------------------|--|--|

|                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
| <b>TOTAL (cu TVA)</b> |  |  |
|-----------------------|--|--|

**PROIECTANT**

**OFERTANT**



Beneficiar: Comuna Marsani  
Executant:  
Proiectant: SC LM PROCONS SRL  
Obiectivul: Modernizare Parc Central in comuna Marsani, judetul Dolj  
Obiectul: 1 Amenajari exterioare

CENTRALIZATORUL F2

null

| Nr.                                            | Nr cap.<br>Deviz<br>General | Cheltuieli pe categoria de lucrari                                                                  | Valoare (fara TVA) |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                |                             |                                                                                                     | Lei                |
| 0                                              | 1                           | 2                                                                                                   | 3                  |
| <b>CAPITOL I</b>                               |                             |                                                                                                     |                    |
| I. Constructii si instalatii                   |                             |                                                                                                     |                    |
| 2                                              | 4.1.1                       | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare                                     |                    |
|                                                |                             | 1 Alei                                                                                              |                    |
|                                                |                             | 2 Spatii verzi                                                                                      |                    |
| 5                                              | 4.1.2                       | Rezistenta                                                                                          |                    |
| 6                                              | 4.1.3                       | Arhitectura                                                                                         |                    |
| 7                                              | 4.1.4                       | Instalatii                                                                                          |                    |
| 8                                              | 4.1.5                       | Alte categorii de constructii                                                                       |                    |
| <b>TOTAL CAPITOL I</b>                         |                             |                                                                                                     |                    |
| <b>CAPITOL II</b>                              |                             |                                                                                                     |                    |
| II. Montaj                                     |                             |                                                                                                     |                    |
| 10                                             | 4.2                         | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale                                              |                    |
|                                                |                             | 3 Montaj dotari                                                                                     |                    |
| <b>TOTAL CAPITOL II</b>                        |                             |                                                                                                     |                    |
| <b>CAPITOL III</b>                             |                             |                                                                                                     |                    |
| III. Procurare                                 |                             |                                                                                                     |                    |
| 13                                             | 4.3                         | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                                |                    |
| 14                                             | 4.4                         | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |                    |
| 15                                             | 4.5                         | Dotari                                                                                              |                    |
| 24                                             | 4.6                         | Active necorporale                                                                                  |                    |
| <b>TOTAL CAPITOL III</b>                       |                             |                                                                                                     |                    |
| <b>CAPITOL IV</b>                              |                             |                                                                                                     |                    |
| IV. Probe                                      |                             |                                                                                                     |                    |
| 26                                             | 6.2                         | Probe tehnologice si teste                                                                          |                    |
| <b>TOTAL CAPITOL IV</b>                        |                             |                                                                                                     |                    |
| <b>TOTAL 1 Amenajari exterioare (fara TVA)</b> |                             |                                                                                                     |                    |
| <b>TOTAL 1 Amenajari exterioare (cu TVA)</b>   |                             |                                                                                                     |                    |

null

| Nr. | Nr cap.<br>Deviz<br>General | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (fara TVA) |
|-----|-----------------------------|------------------------------------|--------------------|
|     |                             |                                    | Lei                |
| 0   | 1                           | 2                                  | 3                  |

PROIECTANT

OFERTANT



Beneficiar: Comuna Marsani  
 Executant:  
 Proiectant: SC LM PROCONS SRL  
 Obiectivul: Modernizare Parc Central in comuna Marsani, judetul Dolj  
 Obiectul: 1 Amenajari exterioare  
 Stadiul fizic: 1 Alei

### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                                                                   |               |               | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                                                                | U.M.          | Cantitatea    | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                                                                                 | 2             | 3             | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 1                 | <b>DG02A1</b> - Desfacere de pavaje din calupuri pavale normale sau pavele abnorme cu rosturi nebitumate                                                                                          | <b>mp</b>     | <b>590.00</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |               | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |               | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |               | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |               | transport:    |                                        |                                  |
| 2                 | <b>DG04B1</b> - Desfacerea borduri de piatra sau de beton, orice dimensiune, asezata pe beton;                                                                                                    | <b>m</b>      | <b>440.00</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |               | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |               | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |               | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |               | transport:    |                                        |                                  |
| 3                 | <b>DH02B1</b> - Scarificarea usoara a impituirii pina la 5 CM adincime cu autogreder inclusiv reprofilarea                                                                                        | <b>100 mp</b> | <b>6.68</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |               | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |               | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |               | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |               | transport:    |                                        |                                  |
| 4                 | <b>TSC02A1</b> - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1                              | <b>100 mc</b> | <b>1.50</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |               | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |               | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |               | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |               | transport:    |                                        |                                  |
| 5                 | <b>TSA18A1</b> - Sapatura manuala de pamant,in urma excavarii mecanice,pentru aducerea la cotele din proiect                                                                                      | <b>mc</b>     | <b>17.00</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |               | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |               | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |               | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |               | transport:    |                                        |                                  |
| 6                 | <b>TSC35A1</b> - Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de : incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 MC,pamant din teren categoria 1 la distanta < 10 M | <b>100 mc</b> | <b>1.67</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |               | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |               | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |               | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |               | transport:    |                                        |                                  |
| 7                 | <b>TRA01A10P</b> - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$                                                                                                | <b>tona</b>   | <b>300.00</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |               | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |               | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |               | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                   |               | transport:    |                                        |                                  |

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                                                     |           |               | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                                                  | U.M.      | Cantitatea    | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                                                                   | 2         | 3             | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 8                 | <b>DA06A1</b> - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;                          | <b>mc</b> | <b>67.00</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                     |           | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                     |           | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                     |           | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                     |           | transport:    |                                        |                                  |
| 8.1               | <b>2200379</b> - Balast sortat spalat de mal 0-70 MM                                                                                                                                | mc        | 87.84         |                                        |                                  |
| 9                 | <b>DA06A1[1]asim</b> - Strat de balast stabilizat 10 cm grosime                                                                                                                     | <b>mc</b> | <b>67.00</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                     |           | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                     |           | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                     |           | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                     |           | transport:    |                                        |                                  |
| 9.0               | <b>20010380</b> - Balast stabilizat cu 6 % ciment                                                                                                                                   | mc        | 87.84         |                                        |                                  |
| 10                | <b>DE11A1</b> - Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8 X 25 CM, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe O fundatie din: beton 10 X 20 CM | <b>m</b>  | <b>512.00</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                     |           | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                     |           | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                     |           | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                     |           | transport:    |                                        |                                  |
| 10.1              | <b>10173</b> - Beton preparate                                                                                                                                                      | mc        | 10.24         |                                        |                                  |
| 10.1.1            | <b>2100945</b> - Beton de ciment B 150 stas 3622                                                                                                                                    | mc        | 10.24         |                                        |                                  |
| 10.2              | <b>28003251</b> - Bordura beton pentru trotuare 50X8X25 cm , tip BDZT1 , culoare gri                                                                                                | m         | 537.60        |                                        |                                  |
| 11                | <b>DD02A1[1]asim</b> - Pavaj executat cu pavele normale calitatea 1 pe un substrat de nisip 2cm                                                                                     | <b>mp</b> | <b>668.00</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                     |           | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                     |           | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                     |           | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                     |           | transport:    |                                        |                                  |
| 11.1              | <b>22052521</b> - Pavele din beton de 6 cm grosime, montate tip mozaic intre cele doua dimensiuni 20x20cm si 10x20cm , culoare gri-alb                                              | mp        | 701.40        |                                        |                                  |
| 12                | <b>DE11A1</b> - Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 5 X 18 CM, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe O fundatie din: beton 10 X 20 CM | <b>m</b>  | <b>79.20</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                     |           | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                     |           | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                     |           | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                     |           | transport:    |                                        |                                  |
| 12.0              | <b>28003252</b> - Bordura beton pentru trotuare 50X5X18 cm , tip BDZT2 , culoare gri                                                                                                | m         | 83.16         |                                        |                                  |
| 12.1              | <b>2100945</b> - Beton de ciment B 150 stas 3622                                                                                                                                    | mc        | 1.58          |                                        |                                  |
| 13                | <b>IFB09B2</b> - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 10 cm din balast                                                     | <b>mp</b> | <b>22.00</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                     |           | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                     |           | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                     |           | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                     |           | transport:    |                                        |                                  |

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                       |             |               | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                    | U.M.        | Cantitatea    | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                                     | 2           | 3             | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 14                | <b>CG18A1</b> - Pardoseli din beton turnate pe loc, in grosime de 10 CM, in camp continuu, fara scliviseala; - platforma banci ronduri roca vulcanica | <b>mp</b>   | <b>22.00</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                       |             | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                       |             | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                       |             | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                       |             | transport:    |                                        |                                  |
| 14.1              | <b>2100971</b> - Beton clasa C25/30                                                                                                                   | mc          | 2.22          |                                        |                                  |
| 15                | <b>TRA06A...</b> - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=... km                                                 | <b>tona</b> | <b>33.70</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                       |             | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                       |             | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                       |             | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                       |             | transport:    |                                        |                                  |
| 16                | <b>TRA01A...</b> - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. \$                                        | <b>tona</b> | <b>395.40</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                       |             | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                       |             | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                       |             | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                       |             | transport:    |                                        |                                  |
| 17                | <b>TRA02A...</b> - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ... km.                                             | <b>tona</b> | <b>124.60</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                       |             | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                       |             | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                       |             | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                       |             | transport:    |                                        |                                  |
| 18                | <b>AUT5615A1</b> - Trailer 20T - transport utilaj excavatii                                                                                           | <b>ora</b>  | <b>5.00</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                       |             | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                       |             | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                       |             | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                       |             | transport:    |                                        |                                  |
| 19                | <b>IFB09B4</b> - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm din roca vulcanica                | <b>mp</b>   | <b>77.00</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                       |             | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                       |             | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                       |             | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                       |             | transport:    |                                        |                                  |
| 19.1              | <b>22017251</b> - Roca vulcanica gradina 10-16 mm                                                                                                     | kg          | 3,080.00      |                                        |                                  |
| 20                | <b>DA09A01&gt;</b> - Strat anticontaminator din material textil netesut, filtrant, asternut pe platforma drumului (strat separator geotextil)         | <b>mp</b>   | <b>77.00</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                       |             | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                       |             | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                       |             | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                       |             | transport:    |                                        |                                  |
| 20.1              | <b>8001525@</b> - Geotextil fibre netesute polipropilena min. 250 g/mp                                                                                | mp          | 78.54         |                                        |                                  |
| 21                | <b>NL006</b> - Stalp blocare acces auto , demontabil , h 700-900 mm                                                                                   | <b>buc</b>  | <b>5.00</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                       |             | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                       |             | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                       |             | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                       |             | transport:    |                                        |                                  |



| SECȚIUNEA TEHNICĂ |                                                                                                      |      |            | SECȚIUNEA FINANCIARĂ                   |                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrări                                                                                   | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                    | 2    | 3          | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 21.0              | <b>6313368</b> - Conexapnd cu expandare marimea 12                                                   | buc  | 20.00      |                                        |                                  |
| 21.0              | <b>9502</b> - Masina de gaurit rotopercutanta                                                        | ora  | 2.00       |                                        |                                  |
| 21.0              | <b>5522111</b> - Stalp blocare acces auto , demontabil , h 700-900 mm , inclusiv accesorii de montaj | buc  | 5.00       |                                        |                                  |
| 21.0              | <b>20650</b> - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii                                  | ora  | 10.00      |                                        |                                  |

**TOTAL 1 (Cheltuleli directe)**

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------------------|--------------|----------|----------|--------|-----------|-------|
|                           |              |          |          |        |           |       |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|

|                                          |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Alte cheltuieli directe</b>           |  |  |  |  |  |  |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă    |  |  |  |  |  |  |
| <b>T1 = T1 + Alte cheltuieli directe</b> |  |  |  |  |  |  |

|                                       |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Cheltuieli indirecte</b>           |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte                  |  |  |  |  |  |  |
| <b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b> |  |  |  |  |  |  |

|                            |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Beneficiu</b>           |  |  |  |  |  |  |
| Profit                     |  |  |  |  |  |  |
| <b>T4 = T3 + Beneficiu</b> |  |  |  |  |  |  |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>     |  |
| <b>TVA (19.00%)</b>                 |  |
| <b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b> |  |

**PROIECTANT**
**OFERTANT**


Beneficiar: Comuna Marsani  
 Executant:  
 Proiectant: SC LM PROCONS SRL  
 Obiectivul: Modernizare Parc Central in comuna Marsani, judetul Dolj  
 Obiectul: 1 Amenajari exterioare  
 Stadiul fizic: 2 Spatii verzi

### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                                                          |        |            | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                                                       | U.M.   | Cantitatea | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                                                                        | 2      | 3          | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 1                 | IFF09A1 - Aratul terenului pentru desfundare, cu plug tractat de tractor in vederea consolidarii solului psntru plantatii, lucrand la adancimea de : 30 CM                               | ha     | 0.20       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                          |        | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                          |        | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                          |        | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                          |        | transport: |                                        |                                  |
| 1                 | 2306 - Tractor pe pneuri U 650 de 48 KW (65 cp)                                                                                                                                          | ora    | 8.00       |                                        |                                  |
| 2                 | SLVD09A - Discuire aratura grapa cu discuri G.d-2,5 cu tractor ( U-445; L-445; V-445 ) adanc.lucru 10-15CM                                                                               | HECTAR | 0.20       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                          |        | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                          |        | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                          |        | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                          |        | transport: |                                        |                                  |
| 2                 | 4411 - Grapa cu disc tip gd4 cu plug P3-30M pe tractor S650 65cp                                                                                                                         | ora    | 8.00       |                                        |                                  |
| 3                 | TSH04A1 - Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratu vegetal,nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului teren mijlociu la adancimea de 10 cm | mp     | 1,734.00   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                          |        | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                          |        | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                          |        | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                          |        | transport: |                                        |                                  |
| 4                 | IFB09A1 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm din nisip;                                                                  | mp     | 1,734.00   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                          |        | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                          |        | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                          |        | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                          |        | transport: |                                        |                                  |
| 5                 | TSH09A1[1]asim - Asternerea rulourilor de gazon natural                                                                                                                                  | mp     | 1,734.00   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                          |        | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                          |        | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                          |        | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                          |        | transport: |                                        |                                  |
| 5.0               | 17.1 - Rulouri de gazon natural, rezistent la umbra                                                                                                                                      | mp     | 1,768.68   |                                        |                                  |
| 6                 | TSH12B1 - Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna                                                                                                                                 | 100 mp | 17.34      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                          |        | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                          |        | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                          |        | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                          |        | transport: |                                        |                                  |

| SECȚIUNEA TEHNICĂ |                                                                                                                  |      |              | SECȚIUNEA FINANCIARĂ                   |                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrări                                                                                               | U.M. | Cantitatea   | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                | 2    | 3            | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 7                 | <b>TSH25B1</b> - Transplantari cu balot de pamant executate manuale la arbori foiosi si rasi nosi cu diam. <10cm | buc  | <b>11.00</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                  |      | material:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                  |      | manopera:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                  |      | utilaj:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                  |      | transport:   |                                        |                                  |
| 7.1               | <b>72000511</b> - <i>Magnolia Soulangeana</i> h 140-160 cm                                                       | buc  | 11.00        |                                        |                                  |
| 8                 | <b>TSH25A1</b> - Transplantari cu balot de pamant executate manuale la arbusti de trandafiri si buxus forme      | buc  | <b>44.00</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                  |      | material:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                  |      | manopera:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                  |      | utilaj:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                  |      | transport:   |                                        |                                  |
| 8.1               | <b>72004411</b> - <i>Thuja Occidentalis Smaragd</i> h 80-110 cm                                                  | buc  | 44.00        |                                        |                                  |

**T 1.1 (Cheltuieli directe)**

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------------------|--------------|----------|----------|--------|-----------|-------|
|                           |              |          |          |        |           |       |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|

|                                          |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Alte cheltuieli directe</b>           |  |  |  |  |  |  |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă    |  |  |  |  |  |  |
| <b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b> |  |  |  |  |  |  |

|                                       |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Cheltuieli indirecte</b>           |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte                  |  |  |  |  |  |  |
| <b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b> |  |  |  |  |  |  |

|                            |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Beneficiu</b>           |  |  |  |  |  |  |
| Profit                     |  |  |  |  |  |  |
| <b>T' = T3 + Beneficiu</b> |  |  |  |  |  |  |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>     |  |
| <b>TVA (19.00%)</b>                 |  |
| <b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b> |  |

PROIECTANT

OFERTANT



Beneficiar: Comuna Marsani  
 Executant:  
 Proiectant: SC LM PROCONS SRL  
 Obiectivul: Modernizare Parc Central in comuna Marsani, judetul Dolj  
 Obiectul: 1 Amenajari exterioare  
 Stadiul fizic: 3 Montaj dotari

### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                     |            |              | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                  | U.M.       | Cantitatea   | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                   | 2          | 3            | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| <b>1</b>          | <b>NL001 - Montaj banca odihna</b>                                  | <b>buc</b> | <b>14.00</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                     |            | material:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                     |            | manopera:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                     |            | utilaj:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                     |            | transport:   |                                        |                                  |
| 1.0               | <b>6313368 - Conexapnd cu expandare marimea 12</b>                  | buc        | 56.00        |                                        |                                  |
| 1.0               | <b>20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii</b> | ora        | 28.00        |                                        |                                  |
| 1.0               | <b>9502 - Masina de gaurit rotopercutanta</b>                       | ora        | 5.60         |                                        |                                  |
| <b>2</b>          | <b>NL002 - Montaj banca tip gabion</b>                              | <b>buc</b> | <b>4.00</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                     |            | material:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                     |            | manopera:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                     |            | utilaj:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                     |            | transport:   |                                        |                                  |
| 2.0               | <b>20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii</b> | ora        | 16.00        |                                        |                                  |
| <b>3</b>          | <b>NL003 - Montaj cos pentru gunoi</b>                              | <b>buc</b> | <b>12.00</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                     |            | material:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                     |            | manopera:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                     |            | utilaj:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                     |            | transport:   |                                        |                                  |
| 3.0               | <b>2000135 - Otel beton prof. neted OB 30 D = 16 MM S 438</b>       | kg         | 11.40        |                                        |                                  |
| 3.0               | <b>2100911 - Beton marfa clasa C 12/15 ( BC 15/ B 200)</b>          | mc         | 0.78         |                                        |                                  |
| 3.0               | <b>20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii</b> | ora        | 36.00        |                                        |                                  |
| 3.0               | <b>2434 - Aparat de sudura</b>                                      | ora        | 2.40         |                                        |                                  |
| <b>4</b>          | <b>NL004 - Montaj arcada din fier forjat</b>                        | <b>buc</b> | <b>4.00</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                     |            | material:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                     |            | manopera:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                     |            | utilaj:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                     |            | transport:   |                                        |                                  |
| 4.0               | <b>2000135 - Otel beton prof. neted OB 30 D = 16 MM S 438</b>       | kg         | 16.00        |                                        |                                  |
| 4.0               | <b>2100911 - Beton marfa clasa C 12/15 ( BC 15/ B 200)</b>          | mc         | 0.80         |                                        |                                  |
| 4.0               | <b>2434 - Aparat de sudura</b>                                      | ora        | 1.60         |                                        |                                  |

| SECȚIUNEA TEHNICĂ |                                                              |      |            | SECȚIUNEA FINANCIARĂ                   |                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrări                                           | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                            | 2    | 3          | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 4.0               | 20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii | ora  | 24.00      |                                        |                                  |
| 5                 | NL005 - Montaj cistea stradala                               | buc  | 2.00       |                                        |                                  |
|                   |                                                              |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                              |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                              |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                              |      | transport: |                                        |                                  |
| 5.0               | 6313368 - Conexapnd cu expandare marimea 12                  | buc  | 8.00       |                                        |                                  |
| 5.0               | 2100911 - Beton marfa clasa C 12/15 ( BC 15/ B 200)          | mc   | 0.20       |                                        |                                  |
| 5.0               | 9502 - Masina de gaurit rotopercutanta                       | ora  | 0.80       |                                        |                                  |
| 5.0               | 20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii | ora  | 8.00       |                                        |                                  |

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

| Quantitate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|-----------------------------|--------------|----------|----------|--------|-----------|-------|
|                             |              |          |          |        |           |       |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|

**Alte cheltuieli directe**

|                                       |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|                                          |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b> |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

**Cheltuieli indirecte**

|                      |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| Cheltuieli indirecte |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|

|                                       |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b> |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

**Beneficiu**

|        |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|
| Profit |  |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|

|                            |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>T4 = T3 + Beneficiu</b> |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>     |  |
| <b>TVA (19.00%)</b>                 |  |
| <b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b> |  |

**PROIECTANT**
**OFERTANT**


Beneficiar: Comuna Marsani  
 Executant:  
 Proiectant: SC LM PROCONS SRL  
 Obiectivul: Modernizare Parc Central in comuna Marsani, judetul Dolj  
 Obiectul: 2 Constructii

## CENTRALIZATORUL F2

null

| Nr. | Nr cap. Deviz General | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (fara TVA) |
|-----|-----------------------|------------------------------------|--------------------|
|     |                       |                                    | Lei                |
| 0   | 1                     | 2                                  | 3                  |

### CAPITOL I

#### I. Constructii si instalatii

|                        |       |                                                                 |  |
|------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|--|
| 2                      | 4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare |  |
|                        | 4.1.2 | Rezistenta                                                      |  |
|                        |       | 1 Imprejmuire                                                   |  |
|                        |       | 2 Foisor                                                        |  |
| 6                      | 4.1.3 | Arhitectura                                                     |  |
| 7                      | 4.1.4 | Instalatii                                                      |  |
| 8                      | 4.1.5 | Alte categorii de constructii                                   |  |
| <b>TOTAL CAPITOL I</b> |       |                                                                 |  |

### CAPITOL II

#### II. Montaj

|                         |     |                                                        |  |
|-------------------------|-----|--------------------------------------------------------|--|
| 10                      | 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale |  |
| <b>TOTAL CAPITOL II</b> |     |                                                        |  |

### CAPITOL III

#### III. Procurare

|                          |     |                                                                                                     |  |
|--------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 12                       | 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                                |  |
| 13                       | 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |  |
| 14                       | 4.5 | Dotari                                                                                              |  |
| 15                       | 4.6 | Active necorporale                                                                                  |  |
| <b>TOTAL CAPITOL III</b> |     |                                                                                                     |  |

### CAPITOL IV

#### IV. Probe

|                         |     |                            |  |
|-------------------------|-----|----------------------------|--|
| 17                      | 6.2 | Probe tehnologice si teste |  |
| <b>TOTAL CAPITOL IV</b> |     |                            |  |

**TOTAL 2 Constructii (fara TVA)**

**TOTAL 2 Constructii (cu TVA)**

null

| Nr. | Nr cap.<br>Deviz<br>General | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (fara TVA) |
|-----|-----------------------------|------------------------------------|--------------------|
|     |                             |                                    | Lei                |
| 0   | 1                           | 2                                  | 3                  |

PROIECTANT

OFERTANT





Beneficiar: Comuna Marsani  
 Executant:  
 Proiectant: SC LM PROCONS SRL  
 Obiectivul: Modernizare Parc Central in comuna Marsani, judetul Dolj  
 Obiectul: 2 Constructii  
 Stadiul fizic: 1 Imprejmuire

### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |               | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M.        | Cantitatea    | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2           | 3             | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| <b>1</b>          | <b>TSA02C1</b> - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri, trepte de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren tare | <b>mc</b>   | <b>26.00</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | transport:    |                                        |                                  |
| <b>2</b>          | <b>TRA01A10</b> - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$                                                                                                                                                                    | <b>tona</b> | <b>46.80</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | transport:    |                                        |                                  |
| <b>3</b>          | <b>TSD01B1</b> - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu                                                                                                                                                     | <b>mc</b>   | <b>26.00</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | transport:    |                                        |                                  |
| <b>4</b>          | <b>TSD04A1</b> - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv                                                                      | <b>mc</b>   | <b>26.00</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | transport:    |                                        |                                  |
| <b>5</b>          | <b>CA08B1</b> - Turnarea betonului armat aparent, cu parament brut, in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) de calitatea I la constructii cu inaltimea pana la 35 M inclusiv, , in plansee, grinzi si stalpi;                     | <b>mc</b>   | <b>40.00</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | transport:    |                                        |                                  |
| 5.0               | <b>2100898</b> - Beton de ciment clasa C 16/20 ( BC 20/B250)                                                                                                                                                                                                                    | mc          | 40.32         |                                        |                                  |
| <b>6</b>          | <b>TRA06A...</b> - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=... km                                                                                                                                                                           | <b>tona</b> | <b>100.00</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | transport:    |                                        |                                  |



| SECȚIUNEA TEHNICĂ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                 | SECȚIUNEA FINANCIARĂ                   |                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrări                                                                                                                                                                                                                                                                                          | U.M.       | Cantitatea      | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2          | 3               | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 7                 | <b>CB30A1</b> - Cofraje pentru beton aparent cu textura neteda calitatea iii din panouri speciale cu placaj, la peretii constructiilor avand inaltimea pana la 20 M inclusiv, etansarea cofrajelor executandu-se cu baghete din lemn 82 X 19 MM ;                                                           | <b>mp</b>  | <b>171.00</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | material:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | manopera:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | utilaj:         |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | transport:      |                                        |                                  |
| 8                 | <b>CZ0302A1</b> - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, OB 37 D = 6-8 MM | <b>kg</b>  | <b>1,500.00</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | material:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | manopera:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | utilaj:         |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | transport:      |                                        |                                  |
| 9                 | <b>CC01C1</b> - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice                                                                                                                                                                                   | <b>kg</b>  | <b>1,500.00</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | material:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | manopera:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | utilaj:         |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | transport:      |                                        |                                  |
| 10                | <b>CO07A1[1]asim</b> - Imprejmuire din teava metalica fixata pe soclu din beton armat, cu parapet metalic cu elemente din fier forjat , inaltime parapet metalic 120 cm                                                                                                                                     | <b>m</b>   | <b>171.00</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | material:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | manopera:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | utilaj:         |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | transport:      |                                        |                                  |
| 10.1              | <b>63018221</b> - Stilp metalic din teava 40x40x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>m</i>   | 180.00          |                                        |                                  |
| 10.2              | <b>73365251</b> - Elemente orizontale din teava 30x30x3 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>m</i>   | 342.00          |                                        |                                  |
| 10.2              | <b>600011156</b> - Profil patrat amprentat 20x20 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>m</i>   | 1,112.00        |                                        |                                  |
| 10.2              | <b>42037911</b> - Capac metalic pentru stalpi din teava 40x40 mm                                                                                                                                                                                                                                            | <i>buc</i> | 90.00           |                                        |                                  |
| 11                | <b>CF12A01&gt;.%asim</b> - Aplicare masa spaclu si plasa fibra de sticla pe suprafetele din beton                                                                                                                                                                                                           | <b>mp</b>  | <b>147.00</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | material:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | manopera:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | utilaj:         |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | transport:      |                                        |                                  |
| 11.1              | <b>2101133</b> - Plasa din fibra de sticla                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>mp</i>  | 161.70          |                                        |                                  |
| 12                | <b>CN08C1.%asim</b> - Vopsitorii hidroizolante executate manual cu un strat de Amorsă acrilică, de înaltă performanță, pe bază de apă si doua straturi de Vopsea elastică hidroizolantă                                                                                                                     | <b>mp</b>  | <b>147.00</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | material:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | manopera:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | utilaj:         |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | transport:      |                                        |                                  |

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------------------|--------------|----------|----------|--------|-----------|-------|
|                           |              |          |          |        |           |       |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|

|                                       |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Alte cheltuieli directe</b>        |  |  |  |  |  |  |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă |  |  |  |  |  |  |

| Recapitulatie                            | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|------------------------------------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
| <b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b> |         |          |          |        |           |       |
| <b>Cheltuieli indirecte</b>              |         |          |          |        |           |       |
| Cheltuieli indirecte                     |         |          |          |        |           |       |
| <b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>    |         |          |          |        |           |       |
| <b>Beneficiu</b>                         |         |          |          |        |           |       |
| Profit                                   |         |          |          |        |           |       |
| <b>T4 = T3 + Beneficiu</b>               |         |          |          |        |           |       |
| <b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>          |         |          |          |        |           |       |
| <b>TVA (19.00%)</b>                      |         |          |          |        |           |       |
| <b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>      |         |          |          |        |           |       |

**PROIECTANT**

**OFERTANT**



Beneficiar: Comuna Marsani  
 Executant:  
 Proiectant: SC LM PROCONS SRL  
 Obiectivul: Modernizare Parc Central in comuna Marsani, judetul Dolj  
 Obiectul: 2 Constructii  
 Stadiul fizic: 2 Foisor

### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |              | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M. | Cantitatea   | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2    | 3            | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 1                 | <b>TSA02C1</b> - Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1.00 M sau peste 1.00 M latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri, trepte de infratire etc .in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75M teren tare | mc   | <b>4.20</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | material:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | manopera:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | utilaj:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | transport:   |                                        |                                  |
| 2                 | <b>TRA01A10</b> - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km. \$                                                                                                                                                                    | tona | <b>7.56</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | material:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | manopera:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | utilaj:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | transport:   |                                        |                                  |
| 3                 | <b>TSD01B1</b> - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren mijlociu                                                                                                                                                     | mc   | <b>4.20</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | material:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | manopera:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | utilaj:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | transport:   |                                        |                                  |
| 4                 | <b>TSD04A1</b> - Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 10 cm grosime pamant necoeziv                                                                      | mc   | <b>4.20</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | material:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | manopera:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | utilaj:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | transport:   |                                        |                                  |
| 5                 | <b>CA08B1</b> - Turnarea betonului armat aparent, cu parament brut, in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) de calitatea I la constructii cu inaltimea pana la 35 M inclusiv, , in plansee, grinzi si stalpi;                     | mc   | <b>6.30</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | material:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | manopera:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | utilaj:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | transport:   |                                        |                                  |
| 5.0               | <b>2100898</b> - Beton de ciment clasa C 16/20 ( BC 20/B250)                                                                                                                                                                                                                    | mc   | 6.35         |                                        |                                  |
| 6                 | <b>CB30A1</b> - Cofraje pentru beton aparent cu textura neteda calitatea iii din panouri speciale cu placaj, la peretii constructiilor avand inaltimea pana la 20 M inclusiv, etansarea cofrajelor executandu-se cu baghete din lemn 82 X 19 MM ;                               | mp   | <b>17.40</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | material:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | manopera:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | utilaj:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | transport:   |                                        |                                  |

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |               | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                                                                                                                                                                          | U.M. | Cantitatea    | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2    | 3             | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 7                 | <b>CZ0302A1</b> - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, OB 37 D = 6-8 MM | kg   | <b>150.00</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | transport:    |                                        |                                  |
| 8                 | <b>CC01C1</b> - Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice                                                                                                                                                                                   | kg   | <b>150.00</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | transport:    |                                        |                                  |
| 9                 | <b>IFB09B2</b> - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 10 cm din balast                                                                                                                                                                             | mp   | <b>17.00</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | transport:    |                                        |                                  |
| 10                | <b>TRA01A...</b> - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= .... km. \$                                                                                                                                                                                             | tona | <b>3.80</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | transport:    |                                        |                                  |
| 11                | <b>CG18A1</b> - Pardoseli din beton turnate pe loc, in grosime de 10 CM, in camp continuu, fara scliviseala; - platforma banci ronduri roca vulcanica                                                                                                                                                       | mp   | <b>17.00</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | transport:    |                                        |                                  |
| 11.1              | <b>2100971</b> - Beton clasa C25/30                                                                                                                                                                                                                                                                         | mc   | 1.71          |                                        |                                  |
| 12                | <b>TRA06A...</b> - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=... km                                                                                                                                                                                                       | tona | <b>19.20</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | transport:    |                                        |                                  |
| 13                | <b>RPCE40A%</b> - Straturi izolatoare din folie pvc                                                                                                                                                                                                                                                         | mp   | <b>17.00</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | transport:    |                                        |                                  |
| 14                | <b>TE06C1</b> - Plasa de armatura sudata tip stnb D=6MM ochiurile 100X100MM                                                                                                                                                                                                                                 | mp   | <b>22.00</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | transport:    |                                        |                                  |

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                                             |           |              | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                                          | U.M.      | Cantitatea   | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                                                           | 2         | 3            | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 15                | <b>CL21A1</b> - Confectii metalice diverse inglobate total sau partial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri | <b>kg</b> | <b>65.00</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                             |           | material:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                             |           | manopera:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                             |           | utilaj:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                             |           | transport:   |                                        |                                  |
| 15.1              | <b>6309886</b> - Confectie metalice inglobate in beton                                                                                                                      | kg        | 65.00        |                                        |                                  |
| 16                | <b>CO21A1</b> - Schelet din lemn brut rotund de foioase pentru constructii (rurale) si din rigle de foioase executat la pereti                                              | <b>mc</b> | <b>0.50</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                             |           | material:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                             |           | manopera:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                             |           | utilaj:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                             |           | transport:   |                                        |                                  |
| 16.1              | <b>2900503</b> - Stalpi din lemn cu dimensiunea 15x15cm                                                                                                                     | mc        | 0.49         |                                        |                                  |
| 17                | <b>CE17A1</b> - Sarpanta din lemn la acoperisuri simple pe scaune la invelitori usoare                                                                                      | <b>mp</b> | <b>30.00</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                             |           | material:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                             |           | manopera:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                             |           | utilaj:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                             |           | transport:   |                                        |                                  |
| 17.1              | <b>2900503</b> - Stalpi din lemn cu dimensiunea 15x15cm                                                                                                                     | mc        | 0.39         |                                        |                                  |
| 18                | <b>CE18A1</b> - Astereala la invelitori sau la doliile invelitorilor din tigla si azbociment scinduri din rasinoase                                                         | <b>mp</b> | <b>39.00</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                             |           | material:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                             |           | manopera:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                             |           | utilaj:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                             |           | transport:   |                                        |                                  |
| 19                | <b>CE11B1</b> - Invelitoare din sindrila sau sita batuta pe sipci si asezata in 3 rinduri, din sindrila                                                                     | <b>mp</b> | <b>39.00</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                             |           | material:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                             |           | manopera:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                             |           | utilaj:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                             |           | transport:   |                                        |                                  |
| 19.1              | <b>29482561</b> - Sindrila bituminoasa                                                                                                                                      | mp        | 39.00        |                                        |                                  |
| 20                | <b>CE19A1</b> - Pazii si stresini pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simplu                                                                              | <b>m</b>  | <b>80.00</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                             |           | material:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                             |           | manopera:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                             |           | utilaj:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                             |           | transport:   |                                        |                                  |
| 20.1              | <b>2903830</b> - Scind rasin lunga tiv cls C GR=24MM L=3, 00M s 942                                                                                                         | mc        | 0.40         |                                        |                                  |
| 21                | <b>CE19D1</b> - Pazii si stresini streasina infundata din scinduri geluite pe O parte si faltuite                                                                           | <b>m</b>  | <b>10.00</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                             |           | material:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                             |           | manopera:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                             |           | utilaj:      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                             |           | transport:   |                                        |                                  |
| 21.1              | <b>2903830</b> - Scind rasin lunga tiv cls C GR=24MM L=3, 00M s 942                                                                                                         | mc        | 0.02         |                                        |                                  |

| SECȚIUNEA TEHNICĂ |                                                                                                                        |      |               | SECȚIUNEA FINANCIARĂ                   |                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrări                                                                                                     | U.M. | Cantitatea    | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                      | 2    | 3             | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 22                | <b>RPC054A1</b> - Balustrada din lemn de brad sau stejar, compusa din soclu, pilastri si mana curenta la scari de lemn | m    | <b>17.00</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                        |      | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                        |      | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                        |      | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                        |      | transport:    |                                        |                                  |
| 22.1              | <b>29297551</b> - Parapet din elemente din lemn , cu inaltimea de 90 cm , conform detalii plan A02                     | mp   | 15.30         |                                        |                                  |
| 23                | <b>CN54A*</b> - Protejarea elementelor de constructii din lemn, cu solutie ignifuga si insecticida                     | mp   | <b>180.00</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                        |      | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                        |      | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                        |      | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                        |      | transport:    |                                        |                                  |
| 24                | <b>RPCR32A1</b> - Vopsitorie cu lac alchidal in doua straturi, pe tamplarie de lemn de stejar in constructii existente | mp   | <b>150.00</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                        |      | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                        |      | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                        |      | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                        |      | transport:    |                                        |                                  |
| 25                | <b>CO01A1</b> - Trotuar din beton simplu turnat pe loc                                                                 | mp   | <b>11.00</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                        |      | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                        |      | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                        |      | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                        |      | transport:    |                                        |                                  |
| 25.1              | <b>2100971</b> - Beton clasa C25/30                                                                                    | mc   | 0.89          |                                        |                                  |
| 26                | <b>CH01A1</b> - Trepte din beton simplu B 100 executate brut pentru a fi placate;                                      | m    | <b>5.20</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                        |      | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                        |      | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                        |      | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                        |      | transport:    |                                        |                                  |

#### TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------------------|--------------|----------|----------|--------|-----------|-------|
|                           |              |          |          |        |           |       |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|

|                                          |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Alte cheltuieli directe</b>           |  |  |  |  |  |  |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă    |  |  |  |  |  |  |
| <b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b> |  |  |  |  |  |  |

|                                       |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Cheltuieli indirecte</b>           |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte                  |  |  |  |  |  |  |
| <b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b> |  |  |  |  |  |  |

|                            |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Beneficiu</b>           |  |  |  |  |  |  |
| Profit                     |  |  |  |  |  |  |
| <b>T4 = T3 + Beneficiu</b> |  |  |  |  |  |  |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>     |  |
| <b>TVA (19.00%)</b>                 |  |
| <b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b> |  |

**PROIECTANT**

**OFERTANT**





Beneficiar: Comuna Marsani  
 Executant:  
 Proiectant: SC LM PROCONS SRL  
 Obiectivul: Modernizare Parc Central in comuna Marsani, judetul Dolj  
 Obiectul: 3 Instalatii

## CENTRALIZATORUL F2

null

| Nr. | Nr cap. Deviz General | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (fara TVA) |
|-----|-----------------------|------------------------------------|--------------------|
|     |                       |                                    | Lei                |
| 0   | 1                     | 2                                  | 3                  |

### CAPITOL I

#### I. Constructii si instalatii

|                        |       |                                                                 |  |
|------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|--|
| 2                      | 4.1.1 | Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare |  |
| 3                      | 4.1.2 | Rezistenta                                                      |  |
| 4                      | 4.1.3 | Arhitectura                                                     |  |
| 5                      | 4.1.4 | Instalatii                                                      |  |
|                        |       | 1 Iluminat exterior                                             |  |
|                        |       | 2 Instalatii irigat                                             |  |
| 8                      | 4.1.5 | Alte categorii de constructii                                   |  |
| <b>TOTAL CAPITOL I</b> |       |                                                                 |  |

### CAPITOL II

#### II. Montaj

|                         |     |                                                        |  |
|-------------------------|-----|--------------------------------------------------------|--|
| 10                      | 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale |  |
| <b>TOTAL CAPITOL II</b> |     |                                                        |  |

### CAPITOL III

#### III. Procurare

|                          |     |                                                                                                     |  |
|--------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 7                        | 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj                                |  |
| 13                       | 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport |  |
| 14                       | 4.5 | Dotari                                                                                              |  |
| 15                       | 4.6 | Active necorporale                                                                                  |  |
| <b>TOTAL CAPITOL III</b> |     |                                                                                                     |  |

### CAPITOL IV

#### IV. Probe

|                         |     |                            |  |
|-------------------------|-----|----------------------------|--|
| 17                      | 6.2 | Probe tehnologice si teste |  |
| <b>TOTAL CAPITOL IV</b> |     |                            |  |

**TOTAL 3 Instalatii (fara TVA)**

**TOTAL 3 Instalatii (cu TVA)**

null

| Nr. | Nr cap.<br>Deviz<br>General | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoare (fara TVA) |
|-----|-----------------------------|------------------------------------|--------------------|
|     |                             |                                    | Lei                |
| 0   | 1                           | 2                                  | 3                  |

PROIECTANT

OFERTANT



Beneficiar: Comuna Marsani  
 Executant:  
 Proiectant: SC LM PROCONS SRL  
 Obiectivul: Modernizare Parc Central in comuna Marsani, judetul Dolj  
 Obiectul: 3 Instalatii  
 Stadiul fizic: 1 Iluminat exterior

### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                                                                                                  |            |               | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                                                                                               | U.M.       | Cantitatea    | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                                                                                                                | 2          | 3             | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| <b>1</b>          | <b>W2G01A13</b> - Montare cablu subt. 1 KV gr. 0,751-0,900 Kg/M cu-al in sant pe pat de nisip F. obst. cu tr. manuale montat                                                                                                     | <b>m</b>   | <b>230.00</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            | transport:    |                                        |                                  |
| 1.1               | <b>4806684</b> - Cablu energie acyaby 0,6/ 1 KV 3X 10 U s 8778                                                                                                                                                                   | m          | 234.60        |                                        |                                  |
| <b>2</b>          | <b>W2H01A21J1</b> - Sant, latime 0,4m si adincime 0,8m, in teren tare, inclusiv banda avertizare, si astupare sant cu nisip , compactare pamant                                                                                  | <b>m</b>   | <b>230.00</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            | transport:    |                                        |                                  |
| <b>3</b>          | <b>W2G01A05</b> - Montare cablu subt. 1 KV gr. 0,251-0,350 Kg/M cu-al in sant pe pat de nisip F. obst. cu tr. manuale montat                                                                                                     | <b>m</b>   | <b>5.00</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            | transport:    |                                        |                                  |
| 3.1               | <b>4802602</b> - Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3X 2,5 U s 8778                                                                                                                                                                   | m          | 5.10          |                                        |                                  |
| <b>4</b>          | <b>EC03A1</b> - Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul avand conducte cu sectiunea pina la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice | <b>m</b>   | <b>40.00</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            | transport:    |                                        |                                  |
| 4.1               | <b>4801892</b> - Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3X 1,5 U s.8778                                                                                                                                                                     | m          | 41.20         |                                        |                                  |
| <b>5</b>          | <b>RPEG15A1[1]</b> - Completare tablou capsulat sau pe stelaj metalic cu - Instalare disjunctori 16A+N in tablou existent                                                                                                        | <b>buc</b> | <b>1.00</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |            | transport:    |                                        |                                  |
| 5.1               | <b>48325301</b> - Instalare disjunctori 16A+N in tablou existent                                                                                                                                                                 | buc        | 1.00          |                                        |                                  |

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                                                 |            |               | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                                              | U.M.       | Cantitatea    | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                                                               | 2          | 3             | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 6                 | <b>EF03A1</b> - Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, avand greutatea pina la 150 kg                                                                        | <b>buc</b> | <b>1.00</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                 |            | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                 |            | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                 |            | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                 |            | transport:    |                                        |                                  |
| 6.1               | <b>7348906</b> - Cofret electric iluminat - retele exterioare                                                                                                                   | buc        | 1.00          |                                        |                                  |
| 7                 | <b>W2A16A1</b> - Stalp simplu teava otel in fundatie turnata teren N0rmal                                                                                                       | <b>buc</b> | <b>11.00</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                 |            | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                 |            | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                 |            | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                 |            | transport:    |                                        |                                  |
| 7.1               | <b>6500935</b> - Stalp de iluminat public stradal din teava de otel h=3m echipat cu corp de iluminat LED si cutie panou siguranta echipata cu siguranta 6A+N si borne conexiune | buc        | 11.00         |                                        |                                  |
| 8                 | <b>EG06B1</b> - Conducta de captare, montata pe suporturi existente, pe acoperisuri din materiale inflamabile, conducta fiind din banda din otel zincata, de 25X4 MM            | <b>m</b>   | <b>200.00</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                 |            | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                 |            | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                 |            | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                 |            | transport:    |                                        |                                  |
| 9                 | <b>W1R06A3</b> - Electrode din teava de otel de doi toli si jumatare pentru legarea la pamint in teren foarte tare                                                              | <b>m</b>   | <b>16.00</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                 |            | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                 |            | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                 |            | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                 |            | transport:    |                                        |                                  |
| 10                | <b>W1R11A</b> - Imbinarea prizei de legare la pamint cu suruburi galvanizate M12X40                                                                                             | <b>buc</b> | <b>1.00</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                 |            | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                 |            | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                 |            | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                 |            | transport:    |                                        |                                  |
| 11                | <b>EG10A1</b> - Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de impamintare                                                                                                      | <b>buc</b> | <b>1.00</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                 |            | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                 |            | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                 |            | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                 |            | transport:    |                                        |                                  |
| 12                | <b>W2H01A21J1</b> - Sant, latime 0,4m si adincime 0,8m, in teren tare, inclusiv banda avertizare, si astupare sant cu nisip , compactare pamant                                 | <b>m</b>   | <b>190.00</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                 |            | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                 |            | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                 |            | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                 |            | transport:    |                                        |                                  |
| 13                | <b>ACA10B1</b> - Montare teava pvc tip 4(G) in pamint in exteriorul cladirilor, avind DN 50                                                                                     | <b>m</b>   | <b>45.00</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                 |            | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                 |            | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                 |            | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                 |            | transport:    |                                        |                                  |

| SECȚIUNEA TEHNICĂ |                                                                                                                                              |            |              | SECȚIUNEA FINANCIARĂ                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrări                                                                                                                           | U.M.       | Cantitatea   | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                            | 2          | 3            | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 13.1              | <b>67006021</b> - Tub flexibil - teava corugata diam 50 mm                                                                                   | m          | 47.25        |                                        |                                  |
| <b>14</b>         | <b>W1P08A</b> - Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la constructii                                         | <b>buc</b> | <b>1.00</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                              |            | material:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                              |            | manopera:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                              |            | utilaj:      |                                        |                                  |
| <b>15</b>         | <b>EF09B1</b> - Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta avand sectiunea de 10 sau 16 mmp | <b>buc</b> | <b>1.00</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                              |            | material:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                              |            | manopera:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                              |            | transport:   |                                        |                                  |
| 15.1              | <b>5201453</b> - Papuc stantat cu 8X 9,5 mmp pt cond de 50 mmp                                                                               | buc        | 1.00         |                                        |                                  |
| <b>16</b>         | <b>EH01A1</b> - Incercarea cablurilor de energie electrica, de maximum 1 KV                                                                  | <b>buc</b> | <b>13.00</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                              |            | material:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                              |            | manopera:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                              |            | transport:   |                                        |                                  |
| <b>17</b>         | <b>ACD04E1[1]</b> - Camin tragere prefabricat 500x500mm                                                                                      | <b>buc</b> | <b>7.00</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                              |            | material:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                              |            | manopera:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                              |            | transport:   |                                        |                                  |
| 17.1              | <b>28042161</b> - Camin tragere prefabricat 500x500mm                                                                                        | buc        | 7.00         |                                        |                                  |
| 17.2              | <b>2100919</b> - Beton de ciment B 50 stas 3622                                                                                              | mc         | 0.70         |                                        |                                  |
| 17.3              | <b>2101121</b> - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030                                                                                          | mc         | 0.34         |                                        |                                  |

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

| Cantitate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|----------------------------|--------------|----------|----------|--------|-----------|-------|
|                            |              |          |          |        |           |       |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|

|                                          |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Alte cheltuieli directe</b>           |  |  |  |  |  |  |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă    |  |  |  |  |  |  |
| <b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b> |  |  |  |  |  |  |

|                                       |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Cheltuieli indirecte</b>           |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte                  |  |  |  |  |  |  |
| <b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b> |  |  |  |  |  |  |

|                            |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Beneficiu</b>           |  |  |  |  |  |  |
| Profit                     |  |  |  |  |  |  |
| <b>T4 = T3 + Beneficiu</b> |  |  |  |  |  |  |

Beneficiar: Comuna Marsani  
 Executant:  
 Proiectant: SC LM PROCONS SRL  
 Obiectivul: Modernizare Parc Central in comuna Marsani, judetul Dolj  
 Obiectul: 3 Instalatii  
 Stadiul fizic: 2 Instalatii irigat

### Formular F3

#### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                   |            |            | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                | U.M.       | Cantitatea | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                 | 2          | 3          | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 1                 | RPLB23D - Montat panou de comanda pentru instalatia colectiv-selectiva                            | BUCAT<br>A | 1.00       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                   |            | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                   |            | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                   |            | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                   |            | transport: |                                        |                                  |
| 2                 | 7777002 - Panou de comanda 24 zone , ext                                                          | buc        | 1.00       |                                        |                                  |
| 3                 | ED12B1 - Montaj senzor de ploaie                                                                  | buc        | 1.00       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                   |            | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                   |            | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                   |            | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                   |            | transport: |                                        |                                  |
| 4                 | 7777012 - Senzor de ploaie cu cablu                                                               | buc        | 1.00       |                                        |                                  |
| 5                 | FE10E1 - MONTAJ ELECTROVALVA,3/4" 24V,FE/FE                                                       | buc        | 21.00      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                   |            | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                   |            | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                   |            | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                   |            | transport: |                                        |                                  |
| 6                 | 7777004 - Electrovalva , 3/4" 24V, FE/FE                                                          | buc        | 21.00      |                                        |                                  |
| 7                 | ACD01E01^..asim. - CAMIN ELECTROVANA BOXE JUNIOR                                                  | buc        | 21.00      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                   |            | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                   |            | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                   |            | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                   |            | transport: |                                        |                                  |
| 8                 | 7777005 - Boxe Junior                                                                             | buc        | 21.00      |                                        |                                  |
| 9                 | EC06C1 - Cablu electric de comanda electrovane                                                    | m          | 225.00     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                   |            | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                   |            | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                   |            | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                   |            | transport: |                                        |                                  |
| 10                | 7777014 - Cablu de semnal 5x0.75                                                                  | m          | 225.00     |                                        |                                  |
| 11                | SLVB26A1A - MONTARE ASPERSOARE ROTATIVE CU RAZA MARE SI MEDIE DE STROPIRE:ASPERSOARE SI ACCESORII | buc        | 57.00      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                   |            | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                   |            | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                   |            | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                   |            | transport: |                                        |                                  |

| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                    |        |            | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                 | U.M.   | Cantitatea | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                  | 2      | 3          | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 12                | 6000028 - Aspersor,10 cm, (8 m raza)                                                                               | buc    | 57.00      |                                        |                                  |
| 13                | SLVB26A1A - MONTARE ASPERSOARE SPRAY CU RAZA:<br>ASPERSOARE SI ACCESORII                                           | buc    | 105.00     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                    |        | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                    |        | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                    |        | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                    |        | transport: |                                        |                                  |
| 14                | 66665555 - Aspersor spray                                                                                          | buc    | 105.00     |                                        |                                  |
| 15                | SA21A - COT FUNNY PIPE 1/2"                                                                                        | buc    | 324.00     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                    |        | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                    |        | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                    |        | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                    |        | transport: |                                        |                                  |
| 16                | 9000974 - Cot Funny Pipe 1/2", negru                                                                               | buc    | 324.00     |                                        |                                  |
| 17                | SD08XA - ROBINET DE GRADINA CU ROBINET RAMFORSAT<br>3/4"                                                           | bucata | 4.00       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                    |        | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                    |        | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                    |        | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                    |        | transport: |                                        |                                  |
| 18                | 7777026 - ROBINET DE GRADINA CU ROBINET<br>RAMFORSAT 3/4"                                                          | buc    | 4.00       |                                        |                                  |
| 19                | SD08XA - SUPAPA DE EVACUARE 1/2"                                                                                   | bucata | 10.00      |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                    |        | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                    |        | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                    |        | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                    |        | transport: |                                        |                                  |
| 20                | 7777027 - Supapa de evacuare 1/2"                                                                                  | buc    | 10.00      |                                        |                                  |
| 21                | SA14D#.asim. - TUB POLIETILENA D=25MM,PN10                                                                         | m      | 673.00     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                    |        | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                    |        | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                    |        | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                    |        | transport: |                                        |                                  |
| 22                | 7777007 - Tub polietilena D=25, PN 10                                                                              | m      | 673.00     |                                        |                                  |
| 23                | AcA65A* - MONTAJ FITING DE COMPRESIUNE / FILETATE,<br>DIN PEHD CU 2-3 IMBINARI(RACORD/COT TIP FE SAU FI)<br>D=25MM | buc    | 110.00     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                    |        | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                    |        | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                    |        | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                    |        | transport: |                                        |                                  |
| 24                | 58816549 - TEU COMPRESIUNE 25 FI 1"                                                                                | buc    | 20.00      |                                        |                                  |
| 25                | 5898989 - MUFA COMPRESIUNE 25 3/4 FI                                                                               | buc    | 20.00      |                                        |                                  |
| 26                | 785496669 - COT COMPRESIUNE 3/4"                                                                                   | buc    | 20.00      |                                        |                                  |
| 27                | 87984655 - COT COMPRESIUNE 25 FI 1"                                                                                | buc    | 25.00      |                                        |                                  |
| 28                | 78954695 - MUFA COMPRESIUNE D 25                                                                                   | buc    | 8.00       |                                        |                                  |
| 29                | 58978595 - MUFA COMPRESIUNE 25 3/4 FI                                                                              | buc    | 17.00      |                                        |                                  |



| SECTIUNEA TEHNICA |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |               | SECTIUNEA FINANCIARA                   |                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrari                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.        | Cantitatea    | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2           | 3             | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 30                | <b>AcA68A*</b> - Montarea piesei de bransare intarita din PEHD, D = 20 - 63 mm                                                                                                                                                                                        | <b>buc</b>  | <b>162.00</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | transport:    |                                        |                                  |
| 31                | <b>500008276</b> - Piesa bransare d. 25x3/4                                                                                                                                                                                                                           | buc         | <b>162.00</b> |                                        |                                  |
| 32                | <b>SA21A</b> - TUB AZUD, CONECTARE ASPERSOARE                                                                                                                                                                                                                         | <b>buc</b>  | <b>6.00</b>   |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | transport:    |                                        |                                  |
| 33                | <b>5874656984</b> - Tub Azud conectare aspersoare                                                                                                                                                                                                                     | buc         | <b>6.00</b>   |                                        |                                  |
| 34                | <b>TSA02F1</b> - Sapatura manuala de pamant teren tare                                                                                                                                                                                                                | <b>mc</b>   | <b>50.00</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | transport:    |                                        |                                  |
| 35                | <b>TRA01A10P</b> - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$                                                                                                                                                                    | <b>tona</b> | <b>90.00</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | transport:    |                                        |                                  |
| 36                | <b>TSD01A1</b> - Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren usor                                                                                                                                               | <b>mc</b>   | <b>50.00</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | transport:    |                                        |                                  |
| 37                | <b>ACA12C%</b> - Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu mansoane de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-pe, avand diametrul de: 40MM | <b>m</b>    | <b>190.00</b> |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | transport:    |                                        |                                  |
| 37.1              | <b>6717072</b> - Teava poliet inalta dens pe 80,PN 6 diam ext 63MM                                                                                                                                                                                                    | m           | 193.80        |                                        |                                  |
| 37.2              | <b>6719482</b> - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 63 MM                                                                                                                                                                                                    | buc         | 32.30         |                                        |                                  |
| 38                | <b>ACA12C%</b> - Montarea in pamant a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, densitate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu mansoane de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-pe, avand diametrul de: 40MM | <b>ml</b>   | <b>80.00</b>  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | material:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | manopera:     |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | utilaj:       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | transport:    |                                        |                                  |
| 38.1              | <b>6717061</b> - Teava poliet inalta dens pe 80,PN 6 diam ext 40MM                                                                                                                                                                                                    | m           | 81.60         |                                        |                                  |
| 38.2              | <b>6719480</b> - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 40 MM                                                                                                                                                                                                    | buc         | 13.60         |                                        |                                  |

| SECȚIUNEA TEHNICĂ |                                                                                                    |      |            | SECȚIUNEA FINANCIARĂ                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nr.               | Capitol de lucrări                                                                                 | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | TOTALUL<br>(fara TVA)<br>- Lei - |
| 0                 | 1                                                                                                  | 2    | 3          | 4                                      | 5 = 3 x 4                        |
| 39                | IFI02A1 - Proba generala a amenajarilor de irigații                                                | ans  | 1.00       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                    |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                    |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                    |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                    |      | transport: |                                        |                                  |
| 40                | TRA02A... - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ... km. | tona | 2.00       |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                    |      | material:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                    |      | manopera:  |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                    |      | utilaj:    |                                        |                                  |
|                   |                                                                                                    |      | transport: |                                        |                                  |

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

| Greutate Materiale (tone) | Ore Manopera | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------------------|--------------|----------|----------|--------|-----------|-------|
|                           |              |          |          |        |           |       |

| Recapitulatie | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | TOTAL |
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
|---------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|

|                                          |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Alte cheltuieli directe</b>           |  |  |  |  |  |  |
| Contribuția asiguratorie pentru muncă    |  |  |  |  |  |  |
| <b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b> |  |  |  |  |  |  |

|                                       |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Cheltuieli indirecte</b>           |  |  |  |  |  |  |
| Cheltuieli indirecte                  |  |  |  |  |  |  |
| <b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b> |  |  |  |  |  |  |

|                            |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Beneficiu</b>           |  |  |  |  |  |  |
| Profit                     |  |  |  |  |  |  |
| <b>T4 = T3 + Beneficiu</b> |  |  |  |  |  |  |

|                                     |  |  |
|-------------------------------------|--|--|
| <b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>     |  |  |
| <b>TVA (19.00%)</b>                 |  |  |
| <b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b> |  |  |

**PROIECTANT**

**OFERTANT**

Beneficiar: Comuna Marsani  
Executant:  
Proiectant: SC LM PROCONS SRL  
Obiectivul: Modernizare Parc Central in comuna Marsani, judetul Dolj

**Formular F4**  
**Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari**

| Nr.                                                                                  | Denumirea           | U.M. | Cantitatea | Pretul unitar<br>(fara TVA)<br>- Lei - | Valoarea<br>(fara TVA)<br>- Lei - | Nr.<br>fisa<br>tehnica |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| 0                                                                                    | 1                   | 2    | 3          | 4                                      | 5 = 3 X 4                         | 6                      |
| <b>1</b><br>Amenajari exterioare                                                     |                     |      |            |                                        |                                   |                        |
| 1                                                                                    | 1 Banca odihna      | buc  | 14.00      |                                        |                                   | 1                      |
| 2                                                                                    | 2 Banca tip gabion  | buc  | 4.00       |                                        |                                   | 2                      |
| 3                                                                                    | 3 Cos pentru gunoi  | buc  | 12.00      |                                        |                                   | 3                      |
| 4                                                                                    | 4 Arcada            | buc  | 4.00       |                                        |                                   | 4                      |
| 5                                                                                    | 5 Cistea stradala   | buc  | 2.00       |                                        |                                   | 5                      |
| 6                                                                                    | 6 Banca foisor      | buc  | 5.00       |                                        |                                   | 6                      |
| 7                                                                                    | 7 Masa foisor       | buc  | 1.00       |                                        |                                   | 7                      |
| 8                                                                                    | 8 Toaleta ecologica | buc  | 1.00       |                                        |                                   | 8                      |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                       |                     |      |            |                                        |                                   |                        |
| <b>TOTAL Echipamente in Modernizare Parc Central in comuna Marsani, judetul Dolj</b> |                     |      |            |                                        |                                   |                        |

**PROIECTANT**

**OFERTANT**



Beneficiar: Comuna Marsani  
Executant:  
Proiectant: SC LM ProCons SRL  
Obiectivul: Modernizare Parc Central in comuna Marsani, judetul Dolj  
Obiectul: 1 Amenajari exterioare

## Formular F5 Fisele tehnice pentru echipamente

Echipamentul: **1 Banca odihna**

| Nr.                                                                                                        |  | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/ Producator |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 0                                                                                                          |  | 1                                                   | 2                                                                                          | 3                    |
| 1. Parametri tehnici si functionali                                                                        |  |                                                     |                                                                                            |                      |
| Banca din lemn tratat si lacuit culoare maro-roscat , cu picioare din fonta turnata culoare gri antracit . |  |                                                     |                                                                                            |                      |
| Posibilitatea de prindere mecanica a picioarelor in beton                                                  |  |                                                     |                                                                                            |                      |
| Inaltime spatar = 75-80 cm                                                                                 |  |                                                     |                                                                                            |                      |
| Inaltime sezut = 45-50 cm                                                                                  |  |                                                     |                                                                                            |                      |
| Latime banca = 60-70 cm                                                                                    |  |                                                     |                                                                                            |                      |
| Lungime banca = 190-200 cm                                                                                 |  |                                                     |                                                                                            |                      |
| 2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare                                 |  |                                                     |                                                                                            |                      |
| 3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante                                                 |  |                                                     |                                                                                            |                      |
| 4. Conditii de garantie si postgarantie                                                                    |  |                                                     |                                                                                            |                      |
| 5. Conditii cu caracter tehnic                                                                             |  |                                                     |                                                                                            |                      |

Proiectant,  
SC LM ProCons SRL



Beneficiar: Comuna Marsani  
Executant:  
Proiectant: SC LM ProCons SRL  
Obiectivul: Modernizare Parc Central in comuna Marsani, judetul Dolj  
Obiectul: 1 Amenajari exterioare

## Formular F5 Fisele tehnice pentru echipamente

Echipamentul: **2 Banca tip gabion**

| Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/<br>Producator |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 0   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                          | 3                       |
|     | <b>1. Parametri tehnici si functionali</b><br>WPC Gabion banca - decoratie cos piatra.<br>Cosul de sarma galvanizata in forma de banca pentru sezut este de calitate inalta.<br>Descrierea produsului:<br>- suprafata bancii destinata sezutului este confectionata din WPC si este rezistenta in timp<br>- gabion confectionat din plasa de sarma metalizata fierbinte<br>- usor de manuit, rezistenta la intemperii<br>Dimensiuni:<br>- gabion (lungime x latime x inaltime): 200x25x40cm<br>- suprafata sezut (lungime x latime x inaltime): 200x30x5cm |                                                                                            |                         |
|     | <b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                         |
|     | <b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                         |
|     | <b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |                         |
|     | <b>5. Conditii cu caracter tehnic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |                         |

Proiectant,  
SC LM ProCons SRL



| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/ Producator |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                   | 2                                                                                          | 3                    |
| <b>Fisa tehnica nr. 3</b><br><b>3 Cos pentru gunoi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                                                                            |                      |
| <b>1. Parametri tehnici si functionali</b><br>Coșul stradal cu capac, dispune de elementele create din lemn de brad finisat, prinse pe suport metalic realizat din țevă. Elementele metalice ale coșului sunt vopsite în câmp electrostatic pentru a asigura rezistență și protecție. Elementele de lemn sunt tratate, lăcuite și vopsite, pentru o mai bună rezistență atât la apă, cât și la raze UV. Atât elementele metalice, cât și cele din lemn pot fi vopsite în orice culoare din paletul RAL.<br>Specificații<br>Tip cadru Metalic<br>Capacitate coș colector 30-40 L<br>Înălțime găleată 40-50 cm<br>Diametru găleată 25-35 cm<br>Material Lemn + metal<br>Tip Cu capac<br>Culoare Natur |                                                     |                                                                                            |                      |
| <b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                            |                      |
| <b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                            |                      |
| <b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                            |                      |
| <b>5. Conditii cu caracter tehnic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                            |                      |



| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/ Producator |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                   | 2                                                                                          | 3                    |
| <b>Fisa tehnica nr. 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                                                                            |                      |
| <b>4 Arcada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                            |                      |
| <b>1. Parametri tehnici si functionali</b><br>Fabricată din oțel, această arcada/pergolă de grădină, este destul de solidă încât să asigure suport plantelor cățărătoare. Având o lățime de 210-230 cm, pergola de grădină are o înălțime de 210-240 cm.<br>Specificații<br>Lățime pergolă: 210-230 cm<br>Material: Oțel<br>Culoare: Negru |                                                     |                                                                                            |                      |
| <b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                            |                      |
| <b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                            |                      |
| <b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                            |                      |
| <b>5. Conditii cu caracter tehnic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                            |                      |





Beneficiar: Comuna Marsani  
Executant:  
Proiectant: SC LM ProCons SRL  
Obiectivul: Modernizare Parc Central in comuna Marsani, judetul Dolj  
Obiectul: 1 Amenajari exterioare

## Formular F5 Fisele tehnice pentru echipamente

Echipamentul: **5 Cisnea stradala**

| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/ Producator |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                   | 2                                                                                          | 3                    |
| <b>1. Parametri tehnici si functionali</b><br>Cişmea din aluminiu.<br>În interiorul ei este încorporată o țevă henco ce face legătură prin partea inferioară a cişmelei cu racordul la reţeaua de apă.<br><br>La partea superioară se află un orificiu, unde se poate înfileta un robinet de dimensiunea 3/4 țoli.<br><br>Cişmeaua metalică este confecţionată din aluminiu turnat, vopsită şi patinată, cu vopsea epoxidică, specială pentru exterior, ce rezistă intemperiilor.<br><br>Dimensiuni aproximative Lxlxh (cm)<br>60x30x90 |                                                     |                                                                                            |                      |
| <b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                            |                      |
| <b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                            |                      |
| <b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                                                            |                      |
| <b>5. Conditii cu caracter tehnic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                            |                      |

Proiectant,  
SC LM ProCons SRL



Beneficiar: Comuna Marsani  
Executant:  
Proiectant: SC LM ProCons SRL  
Obiectivul: Modernizare Parc Central in comuna Marsani, judetul Dolj  
Obiectul: 1 Amenajari exterioare

## Formular F5 Fisele tehnice pentru echipamente

Echipamentul: **6 Banca foisor**

| Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/<br>Producator |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 0   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                          | 3                       |
|     | <b>1. Parametri tehnici si functionali</b><br>Banca fara spatar realizata din materiale de inalta calitate, rezistente la actiunea factorilor de mediu.<br>Lungimea de 150 cm, permite sederea confortabila a 3 persoane adulte. Constructia bancii se bazeaza pe picioare din fier turnat, vopsite electrostatic. Placile sunt confectionate din lemn de arin (rezistent, cu o structura uniforma si o culoare naturala placuta) sunt baituite in nunata aurie a ambrei. Lipsa spatelui si a bratelor laterale, face ca aceasta banca sa fie extrem de versatila, incadrandu-se chiar si in spatiile foarte mici.<br><br>Culoare: Maro<br>Dimensiune (L x l x h): 150 x 40/45 cm<br>Dimensiune sezut (cm): 50-55 cm<br>Material: Lemn/ fier<br>Greutate (kg): 30-40 kg |                                                                                            |                         |
|     | <b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                         |
|     | <b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                         |
|     | <b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                         |
|     | <b>5. Conditii cu caracter tehnic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |                         |

Proiectant,  
SC LM ProCons SRL



Beneficiar: Comuna Marsani  
Executant:  
Proiectant: SC LM ProCons SRL  
Obiectivul: Modernizare Parc Central in comuna Marsani, judetul Dolj  
Obiectul: 1 Amenajari exterioare

### Formular F5 Fisele tehnice pentru echipamente

Echipamentul: **7 Masa foisor**

| Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/<br>Producator |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 0   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                                                                          | 3                       |
|     | <b>1. Parametri tehnici si functionali</b><br>Masă de grădină din lemn de pin 160x70 cm<br>Formă Dreptunghiulară<br>Număr persoane Pentru 6 persoane, pentru 8 persoane<br>Amplasare Exterior<br>Dimensiuni și specificații<br>Lungime 160 cm<br>Lățime 70 cm<br>Înălțime 68 cm<br>Greutate 30 kg<br>Înălțime picior 69 cm<br>Grosime 4 cm<br>Capacitate de încărcare 50 kg<br>Material blat masă Lemn masiv<br>Materialul specific al blatului Lemn masiv de pin<br>Decor Pin<br>Culoare lemn Maro caramel<br>Finisaj suprafață Vopsit<br>Material picioare Lemn masiv de pin |                                                                                            |                         |
|     | <b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                         |
|     | <b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                         |
|     | <b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                         |
|     | <b>5. Conditii cu caracter tehnic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                         |

Proiectant,  
SC LM ProCons SRL



| Nr. | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini | Furnizor/ Producator |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 0   | 1                                                   | 2                                                                                          | 3                    |

**Fisa tehnica nr. 8**
**8 Toaleta ecologica**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>1. Parametri tehnici si functionali</b><br>Toaletă ecologica portabilă<br>Toaletele ecologice sunt confectionate din polietilena de inalta densitate de gradul 4 cu tratament UV si adaos de stabilizatori de caldura.<br>Toaletele sunt prevazute cu grile de aerisire ce permit circulatia aerului.<br>Dotari:<br>Vas toaleta, capac WC cu colac, suport hirtie igienica, cuier haine, conectica apa / canal.<br>Dimensiuni:<br>Inaltime min,2300 mm<br>Latime min.1000 mm<br>Adancime min.1000 mm<br>Capacitate colectare : 200-300 l |  |  |
| <b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| <b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| <b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| <b>5. Conditii cu caracter tehnic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |

**Proiectant,  
SC LM ProCons SRL**



Beneficiar: Comuna Marsani  
 Executant:  
 Proiectant: SC LM PROCONS SRL  
 Obiectivul: Modernizare Parc Central in comuna Marsani, judetul Dolj

### Formular C6

#### Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

| Nr. | Denumirea resursei materiale                                        | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greutatea (tone) |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|------------------|
| 0   | 1                                                                   | 2    | 3                          | 4                                | 5 = 3 X 4                   | 6          | 7                |
| 1   | 17.1 - Rulouri de gazon natural, rezistent la umbra                 | mp   | 1,768.68                   |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 2   | 2000092 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 8MM              | kg   | 1,666.50                   |                                  |                             | Depozit    | 1.67             |
| 3   | 2000135 - Otel beton prof. neted OB 30 D = 16 MM S 438              | kg   | 27.40                      |                                  |                             | Depozit    | 0.03             |
| 4   | 20010380 - Balast stabilizat cu 6 % ciment                          | mc   | 87.84                      |                                  |                             | Depozit    | 149.32           |
| 5   | 2004268 - Plasa sudata pentru B.a. din OL 37 tip 118G-296 S438/3-80 | buc  | 1.76                       |                                  |                             | Depozit    | 0.12             |
| 6   | 2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388                           | kg   | 603.02                     |                                  |                             | Depozit    | 0.61             |
| 7   | 2100206 - Ciment portland alb tip 1 75% alb PA 25 saci S 7055       | kg   | 30.14                      |                                  |                             | Depozit    | 0.03             |
| 8   | 2100385 - Ciment de furnal F 25, cu adaosuri in saci S 1500         | kg   | 29.64                      |                                  |                             | Depozit    | 0.03             |
| 9   | 2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci                              | kg   | 176.40                     |                                  |                             | Depozit    | 0.18             |
| 10  | 2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci                              | kg   | 6.81                       |                                  |                             | Depozit    | 0.01             |
| 11  | 2100880 - Filer de calcar tip 1 saci S 539                          | kg   | 1.70                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 12  | 2100898 - Beton de ciment clasa C 16/20 ( BC 20/B250)               | mc   | 46.67                      |                                  |                             | Depozit    | 112.01           |
| 13  | 2100911 - Beton marfa clasa C 12/15 ( BC 15/ B 200)                 | mc   | 1.78                       |                                  |                             | Depozit    | 4.27             |
| 14  | 2100919 - Beton de ciment B 50 stas 3622                            | mc   | 0.70                       |                                  |                             | Depozit    | 1.53             |
| 15  | 2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622                           | mc   | 11.82                      |                                  |                             | Depozit    | 29.09            |
| 16  | 2100971 - Beton clasa C25/30                                        | mc   | 4.82                       |                                  |                             | Depozit    | 12.63            |
| 17  | 2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030                        | mc   | 0.34                       |                                  |                             | Depozit    | 0.76             |
| 18  | 2101132 - Mortar pentru masa spaclu de tencuiala                    | kg   | 735.00                     |                                  |                             | Depozit    | 0.74             |
| 19  | 2101133 - Plasa din fibra de sticla                                 | mp   | 161.70                     |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 20  | 2200147 - Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 MM                     | mc   | 0.08                       |                                  |                             | Depozit    | 0.13             |
| 21  | 2200379 - Balast sortat spalat de mal 0-70 MM                       | mc   | 91.85                      |                                  |                             | Depozit    | 156.15           |
| 22  | 2200446 - Bolovani de riu pentru drumuri, cai ferate 150-300 MM     | mc   | 2.20                       |                                  |                             | Depozit    | 3.52             |
| 23  | 2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM         | mc   | 1.77                       |                                  |                             | Depozit    | 2.39             |

| Nr. | Denumirea resursei materiale                                                                                                          | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greutatea (tone) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|------------------|
| 0   | 1                                                                                                                                     | 2    | 3                          | 4                                | 5 = 3 X 4                   | 6          | 7                |
| 24  | <b>2200525</b> - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0.0-7.00 mm                                                               | mc   | 139.55                     |                                  |                             | Depozit    | 188.40           |
| 25  | <b>22017251</b> - Roca vulcanica gradina 10-16 mm                                                                                     | kg   | 3,080.00                   |                                  |                             | Depozit    | 3.08             |
| 26  | <b>22052521</b> - Pavele din beton de 6 cm grosime,montate tip mozaic intre cele doua dimensiuni 20x20cm si 10x20cm , culoare gri-alb | mp   | 701.40                     |                                  |                             | Depozit    | 98.20            |
| 27  | <b>23007531</b> - Banda avertizare cabluri electrice                                                                                  | m    | 462.00                     |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 28  | <b>2600220</b> - Bitum pt drumuri tip D 180/200 stas 754                                                                              | kg   | 0.94                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 29  | <b>28003251</b> - Bordura beton pentru trotuare 50X8X25 cm , tip BDZT1 , culoare gri                                                  | m    | 537.60                     |                                  |                             | Depozit    | 24.73            |
| 30  | <b>28003252</b> - Bordura beton pentru trotuare 50X5X18 cm , tip BDZT2 , culoare gri                                                  | m    | 83.16                      |                                  |                             | Depozit    | 1.66             |
| 31  | <b>28042161</b> - Camin tragere prefabricat 500x500mm                                                                                 | buc  | 7.00                       |                                  |                             | Depozit    | 3.15             |
| 32  | <b>2900503</b> - Stalpi din lemn cu dimensiunea 15x15cm                                                                               | mc   | 0.88                       |                                  |                             | Depozit    | 0.70             |
| 33  | <b>2900565</b> - Lemn rot cons rur nec stej L min 1M d sub min 9CM S4342                                                              | mc   | 0.59                       |                                  |                             | Depozit    | 0.48             |
| 34  | <b>2901167</b> - Manele D=7-11CM L=2-6M rasinoase S.1040                                                                              | mc   | 0.02                       |                                  |                             | Depozit    | 0.01             |
| 35  | <b>2903153</b> - Scindura rasinoase geluite 10-20X80-120 MM                                                                           | m    | 2.20                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 36  | <b>2903830</b> - Scind rasin lunga tiv cls C GR=24MM L=3,00M s 942                                                                    | mc   | 0.42                       |                                  |                             | Depozit    | 0.21             |
| 37  | <b>2903878</b> - Scindura rasin lunga tiv cls C GR = 24MM L = 5,00M s 942                                                             | mc   | 0.98                       |                                  |                             | Depozit    | 0.49             |
| 38  | <b>2903983</b> - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 3,50M s 942                                                             | mc   | 0.01                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 39  | <b>2904339</b> - Dulap rasinos tivit clasa a GR = 38MM lun G = 3,50M s 942                                                            | mc   | 0.01                       |                                  |                             | Depozit    | 0.01             |
| 40  | <b>2904406</b> - Dulap rasinos tivit cls a GR=48MM L=3,50M s 942                                                                      | mc   | 0.19                       |                                  |                             | Depozit    | 0.09             |
| 41  | <b>2904418</b> - Dulap rasinos tivit clasa a GR=48MM lung=4,00M s 942                                                                 | mc   | 0.06                       |                                  |                             | Depozit    | 0.03             |
| 42  | <b>2915572</b> - Scind fag lunga tivita cls C GR=40MM lung=2,00M s 8689                                                               | mc   | 0.39                       |                                  |                             | Depozit    | 0.31             |
| 43  | <b>2917673</b> - Dulap fag lung tivit cls C GR = 50MM lun G = 2,00M s 8689                                                            | mc   | 0.09                       |                                  |                             | Depozit    | 0.07             |
| 44  | <b>2918718</b> - Dulap.fag.scurt.neab.cl.a. GR=80MM L=1-1,7M lt=8CM                                                                   | mc   | 0.12                       |                                  |                             | Depozit    | 0.09             |
| 45  | <b>2918768</b> - Laturaoaie din fag lungime 1-3M cl calit unica                                                                       | m    | 16.39                      |                                  |                             | Depozit    | 0.05             |
| 46  | <b>2918782</b> - Rigle fag neaburite cl.a g 80/80-90/90MM L=1,80-2,50M                                                                | mc   | 0.55                       |                                  |                             | Depozit    | 0.44             |
| 47  | <b>2928335</b> - Panou de cofraj tip P fag G 8 MM pentru pereti                                                                       | mp   | 2.10                       |                                  |                             | Depozit    | 0.05             |
| 48  | <b>2928347</b> - Panou de cofraj tip P fag G 15MM pentru pereti                                                                       | mp   | 19.78                      |                                  |                             | Depozit    | 0.49             |
| 49  | <b>29297551</b> - Parapet din elemente din lemn , cu inaltimea de 90 cm , conform detalii plan A02                                    | mp   | 15.30                      |                                  |                             | Depozit    | 0.41             |



| Nr. | Denumirea resursei materiale                                                                                      | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greutatea (tone) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|------------------|
| 0   | 1                                                                                                                 | 2    | 3                          | 4                                | 5 = 3 X 4                   | 6          | 7                |
| 50  | <b>2948098</b> - Pervaz baghete pentru usi cher.rasin. 32/19 MM.                                                  | m    | 21.00                      |                                  |                             | Depozit    | 0.04             |
| 51  | <b>2948141</b> - Pervazuri baghete pt.usi cher.rasin. 82/19 MM.                                                   | m    | 94.20                      |                                  |                             | Depozit    | 0.19             |
| 52  | <b>29482561</b> - Sindrila bituminoasa                                                                            | mp   | 39.00                      |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 53  | <b>2955896</b> - Energie electrica la contor pentru lucrari de constr-montaj                                      | kwh  | 63.00                      |                                  |                             |            | 0.00             |
| 54  | <b>2958953</b> - Bile manele L.min = 9 M, D.min = 16 CM                                                           | mc   | 0.97                       |                                  |                             | Depozit    | 0.78             |
| 55  | <b>2958990</b> - Lemn de foc foioase tari L 1M livrabil din depozit                                               | kg   | 0.94                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 56  | <b>3108475</b> - Teava pentru constructii fara sudura lc 60 X 5 / olt 35 S 404/2                                  | m    | 16.00                      |                                  |                             | Depozit    | 0.11             |
| 57  | <b>3435828</b> - Otel lat lam.cald S 395 OL 37-1N lt = 40 X 6                                                     | kg   | 3.20                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 58  | <b>3701265</b> - Banda din otel lam.cald S908 4 X 25 OL 37-1N                                                     | kg   | 162.00                     |                                  |                             | Depozit    | 0.16             |
| 59  | <b>3803128</b> - Sarma moale obisnuita D= 1,12 OL32 S 889                                                         | kg   | 16.50                      |                                  |                             | Depozit    | 0.02             |
| 60  | <b>3803166</b> - Sirma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 S 889                                                        | kg   | 0.33                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 61  | <b>3805449</b> - Sirma moale zincata D = 4 OL 32 S 889                                                            | kg   | 20.68                      |                                  |                             | Depozit    | 0.02             |
| 62  | <b>42037911</b> - Capac metalic pentru stalpi din teava 40x40 mm                                                  | buc  | 90.00                      |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 63  | <b>4801892</b> - Cablu energie cyy 0,6/ 1 KV 3X 1,5 U s.8778                                                      | m    | 41.20                      |                                  |                             | Depozit    | 0.01             |
| 64  | <b>4802602</b> - Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 3X 2,5 U s 8778                                                    | m    | 5.10                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 65  | <b>4806684</b> - Cablu energie acyaby 0,6/ 1 KV 3X 10 U s 8778                                                    | m    | 234.60                     |                                  |                             | Depozit    | 0.14             |
| 66  | <b>4826622</b> - Conductor fcti -750 1X 10 S 526                                                                  | m    | 1.02                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 67  | <b>4828450</b> - Conductor afy 1X 6 S 6865                                                                        | m    | 0.40                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 68  | <b>48325301</b> - Instalare disjunctori 16A+N in tablou existent                                                  | buc  | 1.00                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 69  | <b>500006630</b> - Solutie ignifuga pentru ignifugare lemn                                                        | kg   | 6.30                       |                                  |                             | Depozit    | 0.01             |
| 70  | <b>500006631</b> - Solutie insecticida pentru lemn,diluabila in apa, impotriva carilor, insectelor si ciupercilor | l    | 6.30                       |                                  |                             | Depozit    | 0.01             |
| 71  | <b>500007226</b> - Banda teflon                                                                                   | buc  | 22.00                      |                                  |                             |            | 0.02             |
| 72  | <b>500007227</b> - Fuior canepa                                                                                   | kg   | 0.66                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 73  | <b>500007228</b> - Solutie de etansare                                                                            | kg   | 1.32                       |                                  |                             |            | 0.00             |
| 74  | <b>500008276</b> - Piesa bransare d. 25x3/4                                                                       | buc  | 162.00                     |                                  |                             |            | 0.08             |
| 75  | <b>5201453</b> - Papuc stantat cu 8X 9,5 mmp pt cond de 50 mmp                                                    | buc  | 1.00                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 76  | <b>5500457</b> - Surub de calibrare D2 de 25a, din am 58T,desen P-44625                                           | buc  | 2.00                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 77  | <b>5522111</b> - Stalp blocare acces auto , demontabil , h 700-900 mm , inclusiv accesorii de montaj              | buc  | 5.00                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 78  | <b>5537072</b> - Patron fuzibil 25 a simbol 2240                                                                  | buc  | 2.00                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |



| Nr. | Denumirea resursei materiale                                                 | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greuta-tea (tone) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------|
| 0   | 1                                                                            | 2    | 3                          | 4                                | 5 = 3 X 4                   | 6          | 7                 |
| 79  | <b>5537204</b> - Soclu pentru siguranta legatura infata lfi 25 a simb.2060   | buc  | 2.00                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00              |
| 80  | <b>5601689</b> - Capac portel.electroteh. joasa tens.pt.sig.fuz.D 2 25 a     | buc  | 2.00                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00              |
| 81  | <b>5810230</b> - Surub cap hex.fil.sub cap prec.M 6 X 16 GR. 5.8 S4845       | buc  | 120.00                     |                                  |                             | Depozit    | 0.00              |
| 82  | <b>5810230</b> - Surub cap hex.fil.sub cap prec.M 6 X 16 GR. 5.8 S4845       | buc  | 135.00                     |                                  |                             |            | 0.00              |
| 83  | <b>5817850</b> - Surub cap hexagonal semiprecis M 12X 40 GR. 8.8 S 6220      | buc  | 2.00                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00              |
| 84  | <b>5819963</b> - Surub cap hexagonal grosolan M 6X 25 GR. 4.8 S 920          | buc  | 18.00                      |                                  |                             | Depozit    | 0.00              |
| 85  | <b>5824176</b> - Surub cap bombat git patrat M 8X 80 GR. 4.8 S 925           | buc  | 18.20                      |                                  |                             | Depozit    | 0.00              |
| 86  | <b>5827702</b> - Surub pt.fundatii grosolan a m 16X 200 GR. 4.8 S 2350       | buc  | 4.00                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00              |
| 87  | <b>5836985</b> - Surub cu cap inecat crestet L 4X 60 F1 S 1452               | buc  | 68.00                      |                                  |                             | Depozit    | 0.00              |
| 88  | <b>5837161</b> - Surub cu cap inecat crestet pentru lemn 5X 50 MM, F1 S 1452 | buc  | 188.40                     |                                  |                             | Depozit    | 0.00              |
| 89  | <b>5837915</b> - Surub cu cap hexagonal L 10 X 50 F1 S 1454                  | buc  | 17.00                      |                                  |                             | Depozit    | 0.00              |
| 90  | <b>5838373</b> - Surub cu cap patrat pentru lemn L 2 X 200 F1 S 1455         | buc  | 1.75                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00              |
| 91  | <b>5838610</b> - Surub cu cap patrat pentru lemn L 12 X 100 F1 S 1455        | buc  | 120.00                     |                                  |                             | Depozit    | 0.01              |
| 92  | <b>5838775</b> - Surub cu cap patrat pentru lemn L 16 X 200 F1 S 1455        | buc  | 60.00                      |                                  |                             | Depozit    | 0.02              |
| 93  | <b>5840405</b> - Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922                  | buc  | 138.00                     |                                  |                             | Depozit    | 0.00              |
| 94  | <b>5840405</b> - Piulita hexagonala grosolana 6 GR. 5 S 922                  | buc  | 135.00                     |                                  |                             |            | 0.00              |
| 95  | <b>5840558</b> - Piulita hexagonala grosolana a m 16 GR. 5, S 922            | buc  | 4.00                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00              |
| 96  | <b>5840948</b> - Piulita hexag. uzual S 922 OL37 a m 10                      | kg   | 17.00                      |                                  |                             | Depozit    | 0.02              |
| 97  | <b>5841007</b> - Piulita patrata M 8 GR. 6 S 926                             | buc  | 18.20                      |                                  |                             | Depozit    | 0.00              |
| 98  | <b>5841045</b> - Piulita patrata M 12 GR. 6 S 926                            | buc  | 120.00                     |                                  |                             | Depozit    | 0.00              |
| 99  | <b>5841069</b> - Piulita patrata M 16 GR. 6 S 926                            | buc  | 61.75                      |                                  |                             | Depozit    | 0.00              |
| 100 | <b>5842972</b> - Piulita hexag. sprec S6218 OL37 M 6                         | buc  | 126.00                     |                                  |                             | Depozit    | 0.00              |
| 101 | <b>5843067</b> - Piulita hexagonala speciala S 6218 OL 37 M 12               | buc  | 2.00                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00              |
| 102 | <b>5874656984</b> - Tub Azud conectare aspersoare                            | buc  | 6.00                       |                                  |                             |            | 0.00              |
| 103 | <b>5881198</b> - Saiba grosolana plata M 6 OL34 S 1388                       | buc  | 18.00                      |                                  |                             | Depozit    | 0.00              |
| 104 | <b>5881289</b> - Saiba gros.plata pentru met M 14 OL 34 S 1388               | buc  | 4.00                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00              |
| 105 | <b>58816549</b> - TEU COMPRESIUNE 25 FI 1"                                   | buc  | 20.00                      |                                  |                             |            | 0.00              |
| 106 | <b>5882104</b> - Saiba prec.plata pentru met a m 6 OL 34 S 5200              | kg   | 0.24                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00              |

| Nr. | Denumirea resursei materiale                                                  | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greutatea (tone) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|------------------|
| 0   | 1                                                                             | 2    | 3                          | 4                                | 5 = 3 X 4                   | 6          | 7                |
| 107 | <b>5882257</b> - Saiba prec.plata pt.met a m 18 OL34 S 5200                   | kg   | 0.04                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 108 | <b>5883005</b> - Saiba plata pentru lemn a m 9 OL 34 S 7565                   | kg   | 0.15                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 109 | <b>5883067</b> - Saiba plata pentru lemn a m 14 OL 34 S 7565                  | kg   | 4.14                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 110 | <b>5883263</b> - Saiba plata pentru lemn B m 20 OL 34, S 7565                 | kg   | 3.93                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 111 | <b>5886928</b> - Cuie cu cap conic tip a 3,0 X 60 S 2111                      | kg   | 1.19                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 112 | <b>5886942</b> - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111 | kg   | 25.19                      |                                  |                             | Depozit    | 0.03             |
| 113 | <b>5887659</b> - Cuie cu cap plat tip a 2X 50 OL 34 S 2111                    | kg   | 3.90                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 114 | <b>5893438</b> - Bolt constr.genofix inel vent.B olc45 D=20 * 50              | buc  | 126.00                     |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 115 | <b>58978595</b> - MUFA COMPRESIUNE 25 3/4 FI                                  | buc  | 17.00                      |                                  |                             |            | 0.00             |
| 116 | <b>5898989</b> - MUFA COMPRESIUNE 25 3/4 FI                                   | buc  | 20.00                      |                                  |                             |            | 0.00             |
| 117 | <b>5900358</b> - Electrode sud.OL S.7240-69 E42.26.13/bg.22fe D = 2,50MM      | kg   | 0.80                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 118 | <b>5900712</b> - Electrode sud.OL.nealiat S 1125/2 E44C 2,5                   | kg   | 4.00                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 119 | <b>5901285</b> - Electrozi temp.scaz.ey46.5S1mnb1.110H6 1125/3-76D=3,25       | kg   | 5.88                       |                                  |                             |            | 0.01             |
| 120 | <b>5904512</b> - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a             | mc   | 7.77                       |                                  |                             | Depozit    | 0.09             |
| 121 | <b>5904782</b> - Aliaj de lipit staniu-plumb marca lp 60                      | kg   | 0.01                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 122 | <b>6000028</b> - Aspersor,10 cm, (8 m raza)                                   | buc  | 57.00                      |                                  |                             |            | 0.06             |
| 123 | <b>600011156</b> - Profil patrat amprentat 20x20 mm                           | m    | 1,112.00                   |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 124 | <b>6001630</b> - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 10 S1581                 | buc  | 88.20                      |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 125 | <b>6001666</b> - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 25 S1581                 | buc  | 37.50                      |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 126 | <b>6001678</b> - Hirtie slef.usc.sticla foi 23X30 GR 40 S1581                 | buc  | 21.05                      |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 127 | <b>6100400</b> - Amorsa acrilica, de inalta performanta, pe baza de apa       | kg   | 14.70                      |                                  |                             | Depozit    | 0.02             |
| 128 | <b>6100838</b> - Grund rosu anticoroziv G. 735-6 ntr 1703-80                  | kg   | 18.75                      |                                  |                             | Depozit    | 0.02             |
| 129 | <b>6101234</b> - Grund preadez tip M ntr 2831-74                              | kg   | 0.24                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 130 | <b>6102197</b> - Chit de cutit cuptor C 895 -7                                | kg   | 3.00                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 131 | <b>6103270</b> - Vopsea rosie V.231-2 ntr 90-80                               | kg   | 0.55                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 132 | <b>6104171</b> - Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat II V.813-66       | kg   | 0.16                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 133 | <b>6104846</b> - Vopsea elastica hidroizolanta                                | kg   | 76.44                      |                                  |                             | Depozit    | 0.08             |
| 134 | <b>6105723</b> - Lac de baza L.005-5 ntr 1703-80                              | kg   | 37.50                      |                                  |                             | Depozit    | 0.04             |
| 135 | <b>6109080</b> - Diluant pentru preadez ntr 2830-75                           | kg   | 0.24                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |

| Nr. | Denumirea resursei materiale                                                                                                                                                    | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greutatea (tone) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|------------------|
| 0   | 1                                                                                                                                                                               | 2    | 3                          | 4                                | 5 = 3 X 4                   | 6          | 7                |
| 136 | <b>6109236</b> - Diluant 403, D.004-70 cs                                                                                                                                       | kg   | 14.70                      |                                  |                             | Depozit    | 0.02             |
| 137 | <b>6109456</b> - Diluant rasini alchidice ptr lacuri si emailuri D007-1                                                                                                         | kg   | 15.00                      |                                  |                             | Depozit    | 0.02             |
| 138 | <b>6109781</b> - Toluene hidrocarbura aromatica                                                                                                                                 | kg   | 2.20                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 139 | <b>6109913</b> - Aracet dp 25 mich ni 1345-64                                                                                                                                   | kg   | 1.19                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 140 | <b>6110467</b> - Codez 100 adeziv nii 4721-76                                                                                                                                   | kg   | 0.10                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 141 | <b>6200535</b> - Benzina de extractie tip 80/120 S 45                                                                                                                           | l    | 0.16                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 142 | <b>6200573</b> - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176                                                                                                               | l    | 14.70                      |                                  |                             | Depozit    | 0.01             |
| 143 | <b>6200573</b> - Benzina auto neetilata tip co/R 75 normala S 176                                                                                                               | l    | 0.24                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 144 | <b>6200743</b> - Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767                                                                                                                           | kg   | 2.82                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 145 | <b>6200951</b> - Motorina pentru motor diesel LD iarna vara S 240                                                                                                               | kg   | 37.68                      |                                  |                             | Depozit    | 0.05             |
| 146 | <b>6202478</b> - Parafina rafinata transparenta tip 58/62 stas 57                                                                                                               | kg   | 3.77                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 147 | <b>6202508</b> - Vaseline siliconica                                                                                                                                            | kg   | 1.68                       |                                  |                             |            | 0.00             |
| 148 | <b>6202698</b> - Energie electrica la contor pentru lucrari constr.hidrot.                                                                                                      | kwh  | 90.00                      |                                  |                             |            | 0.00             |
| 149 | <b>6202703</b> - Energie electrica la contor pentru iluminatul general                                                                                                          | kwh  | 9.42                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 150 | <b>6202806</b> - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente                                                                                           | mc   | 109.35                     |                                  |                             | Depozit    | 109.35           |
| 151 | <b>6202818</b> - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea                                                                                                        | mc   | 1.03                       |                                  |                             | Depozit    | 1.03             |
| 152 | <b>6203006</b> - Energie electrica                                                                                                                                              | kwh  | 12.75                      |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 153 | <b>63018221</b> - Stilp metalic din teava 40x40x3 mm                                                                                                                            | m    | 180.00                     |                                  |                             | Depozit    | 0.18             |
| 154 | <b>6305098</b> - Consola din otel lat 50X5 MM                                                                                                                                   | kg   | 6.00                       |                                  |                             | Depozit    | 0.01             |
| 155 | <b>6309886</b> - Confectie metalice inglobate in beton                                                                                                                          | kg   | 65.00                      |                                  |                             | Depozit    | 0.06             |
| 156 | <b>6311528</b> - Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90MM, L.200-300 MM                                                                                         | kg   | 9.41                       |                                  |                             | Depozit    | 0.01             |
| 157 | <b>6312106</b> - Fisie tabla pb pt.marcare cablurilor 300X20X2 MM                                                                                                               | buc  | 4.50                       |                                  |                             |            | 0.00             |
| 158 | <b>6313306</b> - Diblu metalic cu autofrezare pt.surub M 8                                                                                                                      | buc  | 2.00                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 159 | <b>6313368</b> - Conexapnd cu expandare marimea 12                                                                                                                              | buc  | 84.00                      |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 160 | <b>6500935</b> - Stalp de iluminat public stradal din teava de otel h=3m echipat cu corp de iluminat LED si cutie panou siguranta echipata cu siguranta 6A+N si borne conexiune | buc  | 11.00                      |                                  |                             | Depozit    | 1.35             |
| 161 | <b>6621533</b> - Banda izolatoare din pinza cauc.tip PC 10mx20MM S 3658                                                                                                         | m    | 0.50                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 162 | <b>6622068</b> - Placa marsit M 40-250X2, 0 MM S 3498                                                                                                                           | kg   | 4.41                       |                                  |                             |            | 0.00             |
| 163 | <b>66665555</b> - Aspersor spray                                                                                                                                                | buc  | 105.00                     |                                  |                             |            | 0.00             |

| Nr. | Denumirea resursei materiale                                               | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greutatea (tone) |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|------------------|
| 0   | 1                                                                          | 2    | 3                          | 4                                | 5 = 3 X 4                   | 6          | 7                |
| 164 | <b>6700236</b> - Tevi din P.v.C.rigid tip U 25X1,3 stas 6675/2             | m    | 94.20                      |                                  |                             | Depozit    | 0.01             |
| 165 | <b>67006021</b> - Tub flexibil - teava corugata diam 50 mm                 | m    | 47.25                      |                                  |                             | Depozit    | 0.04             |
| 166 | <b>6712538</b> - Cot pvc neplast.imbin.prin lip.PN 10 DN 50 tip G s7175    | buc  | 0.91                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 167 | <b>6713453</b> - Mufa pvc tip G DN 50 nii 2167                             | buc  | 5.00                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 168 | <b>6714225</b> - Reductie pvc G tip a 50-40 stas 7178                      | buc  | 0.91                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 169 | <b>6714861</b> - Teu pvc pt.imbin.prin lip. PN 10 DN 50 stas 7174          | buc  | 0.91                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 170 | <b>6716757</b> - Folie din pvc                                             | mp   | 17.85                      |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 171 | <b>6717061</b> - Teava poliet inalta dens pe 80,PN 6 diam ext 40MM         | m    | 81.60                      |                                  |                             | Depozit    | 0.02             |
| 172 | <b>6717072</b> - Teava poliet inalta dens pe 80,PN 6 diam ext 63MM         | m    | 193.80                     |                                  |                             | Depozit    | 0.07             |
| 173 | <b>6718465</b> - Fisie marcata din pvc 200X20X2MM stas 8737-70             | buc  | 47.00                      |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 174 | <b>6719093</b> - Distantier din M.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi | buc  | 247.50                     |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 175 | <b>6719480</b> - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 40 MM         | buc  | 13.60                      |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 176 | <b>6719482</b> - Mufa polipropilena avind diametrul exterior 63 MM         | buc  | 32.30                      |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 177 | <b>6829070</b> - Chingi metalice pt.cofraje la stilpi din beton            | kg   | 18.84                      |                                  |                             | Depozit    | 0.02             |
| 178 | <b>72000511</b> - Magnolia Soulangeana h 140-160 cm                        | buc  | 11.00                      |                                  |                             | Depozit    | 2.97             |
| 179 | <b>72004411</b> - Thuja Occidentalis Smaragd h 80-110 cm                   | buc  | 44.00                      |                                  |                             | Depozit    | 4.40             |
| 180 | <b>7306661</b> - Bumbac de sters                                           | kg   | 7.35                       |                                  |                             | Depozit    | 0.01             |
| 181 | <b>7306661</b> - Bumbac de sters                                           | kg   | 9.63                       |                                  |                             | Depozit    | 0.01             |
| 182 | <b>7306661</b> - Bumbac de sters                                           | kg   | 0.10                       |                                  |                             |            | 0.00             |
| 183 | <b>7308164</b> - Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63               | kg   | 12.60                      |                                  |                             | Depozit    | 0.01             |
| 184 | <b>7308499</b> - Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 MM umc        | buc  | 126.00                     |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 185 | <b>7309326</b> - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare               | kg   | 0.03                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 186 | <b>7309326</b> - Carpe de sters, din bumbac de orice culoare               | kg   | 0.00                       |                                  |                             |            | 0.00             |
| 187 | <b>7312440</b> - Cutie cu eclisa de separatie simbol ces.                  | buc  | 1.00                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 188 | <b>7315778</b> - Decapant                                                  | kg   | 6.69                       |                                  |                             |            | 0.00             |
| 189 | <b>7315789</b> - Decofrol                                                  | kg   | 3.64                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 190 | <b>7317232</b> - Dicloretan cs. 17/73                                      | kg   | 0.24                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 191 | <b>7319369</b> - Doza ramificatie bachelita pentru cablu ipe 4 iesiri      | buc  | 4.80                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |
| 192 | <b>7325046</b> - Hartie absorbanta                                         | kg   | 20.06                      |                                  |                             |            | 0.00             |
| 193 | <b>7327483</b> - Lignolineum                                               | kg   | 27.30                      |                                  |                             | Depozit    | 0.03             |
| 194 | <b>7327500</b> - Lindatox 20% concentratie (emulsie) mich-nii 1222-58      | kg   | 2.50                       |                                  |                             | Depozit    | 0.00             |



| Nr.                    | Denumirea resursei materiale                                                                    | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul      | Greutatea (tone) |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|
| 0                      | 1                                                                                               | 2    | 3                          | 4                                | 5 = 3 X 4                   | 6               | 7                |
| 195                    | <b>7329857</b> - Material marunt (material metalic pentru montare panouri cofraj beton aparent) | %    |                            |                                  |                             | Depozit         | 0.00             |
| 196                    | <b>7333925</b> - Pinza de sac din fire de cinepa de 0,70 M latime                               | mp   | 3.30                       |                                  |                             | Depozit         | 0.00             |
| 197                    | <b>7335349</b> - Prelucrare cherestea la masini de tamplarie                                    | ora  | 5.65                       |                                  |                             | Depozit         | 0.00             |
| 198                    | <b>73365251</b> - Elemente orizontale din teava 30x30x3 mm                                      | m    | 342.00                     |                                  |                             | Depozit         | 3.41             |
| 199                    | <b>7344194</b> - Sapun rufe tip 60 procente                                                     | kg   | 0.26                       |                                  |                             | Depozit         | 0.00             |
| 200                    | <b>7344376</b> - Scoaba din rasini fenol formaldehidice (bachelita)                             | buc  | 121.20                     |                                  |                             | Depozit         | 0.01             |
| 201                    | <b>7344376</b> - Scoaba din rasini fenol formaldehidice (bachelita)                             | buc  | 137.25                     |                                  |                             |                 | 0.01             |
| 202                    | <b>7346788</b> - Suport centura legare la pamant 40x4, cu simbol S-47B                          | buc  | 300.00                     |                                  |                             | Depozit         | 0.01             |
| 203                    | <b>7348906</b> - Cofret electric iluminat - retele exterioare                                   | buc  | 1.00                       |                                  |                             | Depozit         | 0.02             |
| 204                    | <b>7358286</b> - Zincare la cald otel-bet. benzibare,profile,table ond.                         | dmp  | 1,300.00                   |                                  |                             | Depozit         | 0.01             |
| 205                    | <b>7399999</b> - Material marunt                                                                | %    |                            |                                  |                             | Depozit         | 0.00             |
| 206                    | <b>7777002</b> - Panou de comanda 24 zone , ext                                                 | buc  | 1.00                       |                                  |                             |                 | 0.00             |
| 207                    | <b>7777004</b> - Electrovalva , 3/4" 24V, FE/FE                                                 | buc  | 21.00                      |                                  |                             |                 | 0.02             |
| 208                    | <b>7777005</b> - Boxe Junior                                                                    | buc  | 21.00                      |                                  |                             |                 | 0.02             |
| 209                    | <b>7777007</b> - Tub polietilena D=25, PN 10                                                    | m    | 673.00                     |                                  |                             |                 | 0.67             |
| 210                    | <b>7777012</b> - Senzor de ploaie cu cablu                                                      | buc  | 1.00                       |                                  |                             |                 | 0.00             |
| 211                    | <b>7777014</b> - Cablu de semnal 5x0.75                                                         | m    | 225.00                     |                                  |                             |                 | 0.22             |
| 212                    | <b>7777026</b> - ROBINET DE GRADINA CU ROBINET RAMFORSAT 3/4"                                   | buc  | 4.00                       |                                  |                             |                 | 0.00             |
| 213                    | <b>7777027</b> - Supapa de evacuare 1/2"                                                        | buc  | 10.00                      |                                  |                             |                 | 0.01             |
| 214                    | <b>7819201</b> - Material marunt                                                                | %    |                            |                                  |                             | Depozit         | 0.00             |
| 215                    | <b>785496669</b> - COT COMPRESIUNE 3/4"                                                         | buc  | 20.00                      |                                  |                             |                 | 0.00             |
| 216                    | <b>78954695</b> - MUFA COMPRESIUNE D 25                                                         | buc  | 8.00                       |                                  |                             |                 | 0.00             |
| 217                    | <b>8000277</b> - Material marunt                                                                | %    |                            |                                  |                             | Depozit         | 0.00             |
| 218                    | <b>8000712</b> - Solutie prenadez sb                                                            | kg   | 4.59                       |                                  |                             | Depozit         | 0.00             |
| 219                    | <b>8001525@</b> - Geotextil fibre netesute polipropilena min. 250 g/mp                          | mp   | 78.54                      |                                  |                             | Depozit         | 0.02             |
| 220                    | <b>8002100282</b> - Ciment portland negru P 400 saci S 7055                                     | kg   | 4.00                       |                                  |                             |                 | 0.00             |
| 221                    | <b>87984655</b> - COT COMPRESIUNE 25 FI 1"                                                      | buc  | 25.00                      |                                  |                             |                 | 0.00             |
| 222                    | <b>9000974</b> - Cot Funny Pipe 1/2", negru                                                     | buc  | 324.00                     |                                  |                             |                 | 0.32             |
| <b>TOTAL Materiale</b> |                                                                                                 |      |                            |                                  |                             | <b>Greutate</b> | <b>924.91</b>    |

| Nr. | Denumirea resursei materiale | U.M. | Consumul cuprins in oferta | Pretul unitar (fara TVA) - Lei - | Valoarea (fara TVA) - Lei - | Furnizorul | Greuta-tea (tone) |
|-----|------------------------------|------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------|
| 0   | 1                            | 2    | 3                          | 4                                | 5 = 3 X 4                   | 6          | 7                 |

PROIECTANT

OFERTANT



Beneficiar: Comuna Marsani  
 Executant:  
 Proiectant: SC LM PROCONS SRL  
 Obiectivul: Modernizare Parc Central in comuna Marsani, judetul Dolj

### Formular C7

#### Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

| Nr.                 | Denumirea meseriei                                                  | Consumul cu manopera<br>- Om/ore - | Tarif mediu<br>- Lei/ora - | Valoarea<br>(fara TVA)<br>- Lei - | Procent<br>romani |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 0                   | 1                                                                   | 2                                  | 3                          | 4 = 2 X 3                         | 5                 |
| 1                   | <b>11000</b> - Betonist                                             | 169.14                             |                            |                                   |                   |
| 2                   | <b>13410</b> - Dulgher constructii                                  | 542.58                             |                            |                                   |                   |
| 3                   | <b>14140</b> - Electrician cabluri subterane                        | 322.00                             |                            |                                   |                   |
| 4                   | <b>14150</b> - Electrician reparatii-intretinere                    | 20.32                              |                            |                                   |                   |
| 5                   | <b>14160</b> - Electrician linii electrice aeriene                  | 66.10                              |                            |                                   |                   |
| 6                   | <b>14180</b> - Electrician post trafo                               | 23.05                              |                            |                                   |                   |
| 7                   | <b>15000</b> - Fierar beton                                         | 101.44                             |                            |                                   |                   |
| 8                   | <b>17110</b> - Instalator alimentare cu apa                         | 114.00                             |                            |                                   |                   |
| 9                   | <b>17120</b> - Instalator de apa si canalizare                      | 27.30                              |                            |                                   |                   |
| 10                  | <b>17130</b> - Instalator electrician                               | 119.74                             |                            |                                   |                   |
| 11                  | <b>17140</b> - Instalator frigotehnist                              | 90.72                              |                            |                                   |                   |
| 12                  | <b>17160</b> - Instalator sanitar                                   | 235.87                             |                            |                                   |                   |
| 13                  | <b>17460</b> - Izolator termic                                      | 15.58                              |                            |                                   |                   |
| 14                  | <b>18111</b> - Lacatus constructii metalice                         | 2.70                               |                            |                                   |                   |
| 15                  | <b>19210</b> - Mecanic agricol                                      | 0.37                               |                            |                                   |                   |
| 16                  | <b>19740</b> - Montator conducte                                    | 52.60                              |                            |                                   |                   |
| 17                  | <b>19770</b> - Montator prefabricate beton                          | 23.94                              |                            |                                   |                   |
| 18                  | <b>19900</b> - Mozaicar                                             | 10.54                              |                            |                                   |                   |
| 19                  | <b>20600</b> - Muncitor de deservire                                | 2.30                               |                            |                                   |                   |
| 20                  | <b>20640</b> - Muncitor deservire constructii masini                | 0.00                               |                            |                                   |                   |
| 21                  | <b>20650</b> - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii | 627.45                             |                            |                                   |                   |
| 22                  | <b>20670</b> - Muncitor deservire gospodarie comunala               | 125.16                             |                            |                                   |                   |
| 23                  | <b>24100</b> - Pavator                                              | 710.35                             |                            |                                   |                   |
| 24                  | <b>24200</b> - Peisagist                                            | 876.56                             |                            |                                   |                   |
| 25                  | <b>24400</b> - Pietrar                                              | 213.92                             |                            |                                   |                   |
| 26                  | <b>26100</b> - Sapator                                              | 364.79                             |                            |                                   |                   |
| 27                  | <b>26200</b> - Silvicultor                                          | 21.06                              |                            |                                   |                   |
| 28                  | <b>27110</b> - Sudor electric                                       | 3.17                               |                            |                                   |                   |
| 29                  | <b>31000</b> - Zidar                                                | 164.17                             |                            |                                   |                   |
| 30                  | <b>31110</b> - Zugrav vopsitor                                      | 328.32                             |                            |                                   |                   |
| <b>Ore Manopera</b> |                                                                     | <b>5,375.24</b>                    | <b>TOTAL</b>               |                                   |                   |



| Nr. | Denumirea meseriei | Consumul cu manopera<br>- Om/ore - | Tarif mediu<br>- Lei/ora - | Valoarea<br>(fara TVA)<br>- Lei - | Procent<br>romani |
|-----|--------------------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 0   | 1                  | 2                                  | 3                          | 4 = 2 X 3                         | 5                 |

**PROIECTANT**

**OFERTANT**



Beneficiar: Comuna Marsani  
 Executant:  
 Proiectant: SC LM PROCONS SRL  
 Obiectivul: Modernizare Parc Central in comuna Marsani, judetul Dolj

### Formular C8

#### Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

| Nr.                  | Denumirea utilajului de constructii                                                         | Ore de functionare | Tarif unitar (fara TVA) - Lei/ora - | Valoarea (fara TVA) - Lei - |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| 0                    | 1                                                                                           | 2                  | 3                                   | 4 = 2 X 3                   |
| 1                    | <b>20000007</b> - Masina de sudura pe cu toate accesoriile                                  | 132.44             |                                     |                             |
| 2                    | <b>2306</b> - Tractor pe pneuri U 650 de 48 KW (65 cp)                                      | 8.00               |                                     |                             |
| 3                    | <b>2434</b> - Aparat de sudura                                                              | 4.00               |                                     |                             |
| 4                    | <b>3006</b> - Grup termic de sudura 28-35KW                                                 | 0.64               |                                     |                             |
| 5                    | <b>3521</b> - Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator)0,21-0,39MC                  | 5.58               |                                     |                             |
| 6                    | <b>3546</b> - Autogreder pina la 175cp                                                      | 0.88               |                                     |                             |
| 7                    | <b>3716</b> - Vibrator de interior pt.beton actionat,electric 0,9-1,5KW                     | 57.88              |                                     |                             |
| 8                    | <b>3831</b> - Malaxor pt.adezivi                                                            | 3.68               |                                     |                             |
| 9                    | <b>4004</b> - Compactor autoprop.cu rulour.(valturi) pina la 12tf                           | 1.27               |                                     |                             |
| 10                   | <b>4005</b> - Compactor static autoprop.cu rulouri(valturi), R8-14;de 14tf                  | 20.50              |                                     |                             |
| 11                   | <b>4201</b> - Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act. el. D=3-20MM 5-10              | 2.14               |                                     |                             |
| 12                   | <b>4203</b> - Stanta electrica de taiat otel-beton,diampina la 40 MM                        | 2.80               |                                     |                             |
| 13                   | <b>4205</b> - Masina de fasonat otel-beton D=pina la 40MM 2,2KW                             | 8.58               |                                     |                             |
| 14                   | <b>4403</b> - Plug cu tractiune mecan,basc,tipprp-35cuotrunita S1300 130cp                  | 1.00               |                                     |                             |
| 15                   | <b>4411</b> - Grapa cu disc tip gd4 cu plug P3-30M pe tractor S650 65cp                     | 8.00               |                                     |                             |
| 16                   | <b>4701</b> - Motopompa 6- 8cp                                                              | 0.04               |                                     |                             |
| 17                   | <b>4803</b> - Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3T                        | 3.25               |                                     |                             |
| 18                   | <b>5603</b> - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone | 10.84              |                                     |                             |
| 19                   | <b>5605</b> - Tractor pe pneuri cu remorca de 3T 65cp                                       | 0.36               |                                     |                             |
| 20                   | <b>5615</b> - Trailer 20T                                                                   | 5.00               |                                     |                             |
| 21                   | <b>6609</b> - Trolu electric 3,1-5tf                                                        | 1.32               |                                     |                             |
| 22                   | <b>6702</b> - Macara de fereastră 0,15tf                                                    | 0.08               |                                     |                             |
| 23                   | <b>6753</b> - Automacara cu brat cu zabrele 10- 14,9tf                                      | 10.50              |                                     |                             |
| 24                   | <b>7301</b> - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW                                  | 5.03               |                                     |                             |
| 25                   | <b>7408</b> - Incarcator frontal pe senile 0,5-0,99MC                                       | 7.95               |                                     |                             |
| 26                   | <b>9502</b> - Masina de gaurit rotopercutanta                                               | 8.40               |                                     |                             |
| <b>TOTAL Utilaje</b> |                                                                                             |                    |                                     |                             |

| Nr. | Denumirea utilajului de constructii | Ore de functionare | Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora - | Valoarea (fara TVA) - Lei - |
|-----|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 0   | 1                                   | 2                  | 3                                     | 4 = 2 X 3                   |

PROIECTANT

OFERTANT



*[Handwritten signature]*

Beneficiar: Comuna Marsani  
 Executant:  
 Proiectant: SC LM PROCONS SRL  
 Obiectivul: Modernizare Parc Central in comuna Marsani, judetul Dolj

### Formular C9

#### Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

| Nr.                    | Tipul de transport                                                                                        | Tone transportate | Km parcursi | Ore de functionare | Tarif unitar - Lei\ (Tone*Km) - | Valoarea - Lei - |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------|---------------------------------|------------------|
| 0                      | 1                                                                                                         | 2                 | 3           | 4                  | 5                               | 6 = 2 X 3 X 5    |
| 1                      | <b>30325</b> - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist. = ... km       | 33.70             | 0.00        | 1.25               |                                 |                  |
| 2                      | <b>30325</b> - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist. = ... km       | 100.00            | 0.00        | 1.25               |                                 |                  |
| 3                      | <b>30325</b> - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist. = ... km       | 19.20             | 0.00        | 1.25               |                                 |                  |
| 4                      | <b>8888908</b> - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.  | 54.36             | 10.00       | 0.25               |                                 |                  |
| 5                      | <b>8888909</b> - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km             | 300.00            | 10.00       | 0.25               |                                 |                  |
| 6                      | <b>8888909</b> - Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km             | 90.00             | 10.00       | 0.25               |                                 |                  |
| 7                      | <b>8888988</b> - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km. | 399.20            | 0.00        | 1.25               |                                 |                  |
| 8                      | <b>8889039</b> - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ... km.   | 124.60            | 0.00        | 1.25               |                                 |                  |
| 9                      | <b>88890391</b> - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ... km.  | 2.00              | 0.00        | 1.25               |                                 |                  |
| <b>TOTAL Transport</b> |                                                                                                           |                   |             |                    |                                 |                  |

PROIECTANT

OFERTANT



**S.C. LM PROCONS S.R.L.**

J16/3347/2022, Cod Unic Inregistrare 47330447  
Strada Calea Severinului, nr. 38C, Craiova, Dolj  
Tel : 0752 181 008 ; e-mail : lmprocons@yahoo.com



Beneficiar: **COMUNA MARSANI, JUDETUL DOLJ**

Denumirea lucrării: **MODERNIZARE PARC CENTRAL IN COMUNA MARSANI, JUDETUL DOLJ**

Faza: **PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE**

Proiect numar: **001 / 2024**


## VI. GRAFIC FIZIC DE EXECUTIE

| Nr. | Denumirea              | Perioada de desfasurare |   |   |   |
|-----|------------------------|-------------------------|---|---|---|
|     |                        | 5                       |   |   |   |
| 0   | 1                      | Luna                    |   |   |   |
|     | Categorii de lucrari   | 1                       | 2 | 3 | 4 |
| 1   | 1 Amenajari exterioare |                         |   |   |   |
| 1.1 | 1 Alei                 |                         |   |   |   |
| 1.2 | 2 Spatii verzi         |                         |   |   |   |
| 1.3 | 3 Montaj dotari        |                         |   |   |   |
| 2   | 2 Constructii          |                         |   |   |   |
| 2.1 | 1 Imprejmuire          |                         |   |   |   |
| 2.2 | 2 Foisor               |                         |   |   |   |
| 3   | 3 Instalatii           |                         |   |   |   |
| 3.1 | 1 Iluminat exterior    |                         |   |   |   |
| 3.2 | 2 Instalatii irigat    |                         |   |   |   |



Sef proiect,  
Ing. Mihai Logofatu





ORDINUL ARHITECTILOR  
DIN ROMANIA  
00051  
Răzvan  
GORNVICEANU  
Arhitect cu drept de semnătură

|                    |  |                                                                                |  |           |         |                                 |  |             |
|--------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|---------|---------------------------------|--|-------------|
| VERIFICATOR        |  | NUME SI PRENUMELE                                                              |  | SEMNATURA | CERINTA | REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA      |  | PROIECT NR. |
| VERIFICATOR/EXPERT |  | S.C. LM PROCONS S.R.L.                                                         |  |           |         | BENEFICIAR :                    |  | 001 / 2024  |
|                    |  | J16/3347/2022, Cod Unic Inregistrare 47330447                                  |  |           |         | COMUNA MARSANI                  |  |             |
|                    |  | str. Calea Severinului, nr. 38C, Mun. Craiova, judetul Dolj, tel. 0752 181 008 |  |           |         | MODERNIZARE PARC CENTRAL        |  | FAZA        |
| SPECIFICATIE       |  | NUME SI PRENUMELE                                                              |  | SEMNATURA | SCARA   | IN COMUNA MARSANI, JUDETUL DOLJ |  | P.T.E.      |
| SEF PROIECT        |  | Ing. Mihai Logofatu                                                            |  |           | 1:25000 | PLAN DE INCADRARE IN ZONA       |  | PLANSĂ NR.  |
| PROIECTAT          |  | Arh. Razvan Gornviceanu                                                        |  |           | DATA    |                                 |  | PL01        |
| DESENAT            |  | Ing. Mihai Logofatu                                                            |  |           | 2024    |                                 |  |             |